BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

Statistische Uebersicht der Kopf- und Schädel-

Summarium			Ethnographisch-geographische Gruppen		Passeyer	Deutsch-Nonsberg	Lechthal	West-Pusterthal	Eisackthal	Ulten-Tisens	Ladi (Rhae) Taufers im Münsterthale (West-Ladiner)	West- und Ost-
8116	3185	Summa	Köpfe	Zal	162	70	50	97	279	180	52	3
	4931		Schädel		—	68	250	338	483	340	128	4
			dolicho-	cephale	0·6	0·0	0·0	0·9	0·5	1·0	0·0	
			meso-		4·9	8·7	10·0	9·4	10·0	11·0	11·1	1
			brachy-		50·0	41·3	51·3	44·6	46·7	42·1	48·3	4
			hyperbr.-		44·5	50·0	38·7	45·1	42·8	45·9	40·6	3
			chamae-	cephale	5·6	5·8	4·0	7·3	11·1	8·7	12·5	
			ortho-		58·6	35·5	45·0	40·5	45·4	49·1	46·6	3
			hypsi-		35·8	58·7	51·0	52·2	43·5	42·2	40·9	5
Gesichts-Index	bis 79·9		kurz-	gesichtig	9·9	18·6	18·0	7·2	23·0	26·1	13·5	1
	von 80·0 und darüber		lang-		90·1	81·4	82·0	92·8	77·0	73·9	86·5	8
			blonde	Haare	35·8	30·0	64·0	61·8	37·6	32·2	46·1	3
			braune		61·1	68·6	32·0	36·1	55·2	61·1	50·0	5
			schwarze		3·1	1·4	4·0	2·1	7·2	6·7	3·9	1
			blaue	Augen	24·1	34·3	50·0	50·5	25·8	22·2	36·5	1
			graue		46·9	42·8	36·0	27·8	33·7	34·5	28·9	2
			braune		29·0	22·9	14·0	21·7	40·5	43·3	34·6	5
			weisse	Haut	99·4	100·0	100·0	100·0	100·0	97·8	100·0	9
			braune		0·6	0·0	0·0	0·0	0·0	2·2	0·0	

Tabelle I.

ormen der heutigen Tiroler und der Sette-Comuni.

	ner (ier)	Fassa, Gröden Gaderth., Buchenstein (Ost-Ladiner)	Burggrafenamt	Wippthal	Unter-Vintschgau	Ober-Vintschgau	Oberinnthal	Neumarkt, Truden	Ost-Pusterthal	Unterinnthal	Sarnthal, Hafling	Valsugana	Judikarien	Wälsch-Nonsberg	Fleimsthal	Sette-Comuni
		299	253	23	406	101	327	52	135	—	149	163	150	59	28	150
		313	1003	87	534	122	633	86	147	85	30	276	—	8	—	—
n	P r o c e n t e n															%
		0·0	0·8	2·7	0·5	1·8	1·1	0·7	1·4	1·2	0·6	3·2	6·7	7·5	7·1	4·7
		14·2	15·3	13·6	16·0	15·2	16·9	19·6	20·2	22·3	23·5	29·4	32·7	35·8	53·6	27·3
		47·7	46·0	54·6	45·6	47·1	44·5	48·5	49·0	43·5	51·9	51·7	46·0	47·7	32·2	59·3
		38·1	37·9	29·1	37·9	35·9	37·5	31·2	29·4	33·0	24·0	15·7	14·6	9·0	7·1	8·7
		6·9	11·0	11·9	14·4	12·4	11·7	10·2	8·9	14·1	8·5	11·9	7·3	32·3	7·2	10·0
		39·7	51·7	48·6	55·3	55·0	50·2	53·6	49·5	53·0	57·6	51·9	56·7	47·7	60·7	52·0
		53·4	37·3	39·5	30·3	32·6	38·1	36·2	41·6	32·9	33·9	36·2	36·0	20·0	32·1	38·0
		16·0	48·4	0·0	21·7	11·9	13·8	17·3	6·6	—	20·8	19·6	7·3	30·5	7·4	11·3
		84·0	51·6	100·0	78·3	88·1	86·2	82·7	93·4	—	79·2	80·4	92·7	69·5	92·6	88·7
		31·1	36·4	34·8	35·0	36·6	43·9	46·2	67·4	—	45·0	30·1	26·7	30·5	37·0	35·3
		54·9	59·3	65·2	56·8	53·5	49·0	42·3	28·9	—	47·0	60·7	62·6	47·5	18·5	46·7
		14·0	4·3	0·0	8·2	9·9	7·1	11·5	3·7	—	8·0	9·2	10·7	22·0	44·5	18·0
		14·7	21·7	34·8	25·7	20·8	24·0	43·1	41·5	—	30·9	23·3	15·3	8·5	33·4	27·3
		28·1	36·8	17·4	41·2	42·6	40·5	31·4	37·0	—	36·9	39·9	38·7	44·0	29·6	38·7
		57·2	41·5	47·8	33·1	36·6	35·5	25·5	21·5	—	32·2	36·8	46·0	47·5	37·0	34·0
		98·7	99·6	100·0	100·0	100·0	100·0	98·1	100·0	—	100·0	100·0	100·0	100·0	100·0	94·0
		1·3	0·4	0·0	0·0	0·0	0·0	1·9	0·0	—	0·0	0·0	0·0	0·0	0·0	6·0

Gemessene **Köpfe** der (Os

mit einem Index L^2: Br.	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Taufers im Münsterthal	Summa	Procent
$75—75_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	0·0
$76—76_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	
$77—77_9$	—	2	—	1	1	1	—	5	17·1
$78—78_9$	—	1	—	1	1	2	1	6	
$79—79_9$	2	3	2	1	1	3	2	14	
$80—80_9$	1	—	3	1	1	8	3	17	
$81—81_9$	4	2	1	2	2	4	3	18	
$82—82_9$	2	5	4	4	2	8	6	31	51·3
$83—83_9$	7	5	3	7	4	9	11	46	
$84—84_9$	6	2	5	12	5	10	5	45	
$85—85_9$	4	6	4	4	—	5	3	26	
$86—86_9$	5	2	4	7	3	9	2	32	
$87—87^6$	7	1	2	11	5	6	4	36	31·6
$88—88_9$	4	1	3	8	3	3	4	26	
$89—89_9$	2	2	1	4	1	—	1	11	
$90—90_9$	2	2	1	6	—	—	3	14	
$91—91_9$	2	—	—	5	1	—	2	10	
$92—92_9$	1	—	—	2	1	—	1	5	
$93—93_9$	—	—	—	1	1	—	—	2	
$94—94_9$	1	—	1	2	—	—	1	5	
$95—95_9$	—	—	—	2	—	—	—	2	
Summa	50	34	34	81	32	68	52	**351**	100·0
Haare: blond	19	11	15	11	10	27	24	117	33·4
Haare: braun	13	17	16	62	18	38	26	190	54·1
Haare: schwarz	18	6	3	8	4	3	2	44	12·5
Augen: blau	11	5	3	4	6	15	19	63	18·0
Augen: grau	15	14	8	18	6	23	15	99	28·2
Augen: braun	24	15	23	59	20	30	18	189	53·8
Haut: weiss	50	34	33	80	30	68	52	347	98·9
Haut: braun	—	—	1	1	2	—	—	4	1·1

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Taufers im Münsterthal	Summa	Procent
$58—58_9$	1	—	—	—	—	—	—	1	8·0
$59—59_9$	—	—	1	—	—	1	1	3	
$60—60_9$	—	—	—	—	1	1	—	2	
$61—61_9$	1	1	—	—	1	—	3	6	
$62—62_9$	3	1	1	1	2	2	6	16	
$63—63_9$	3	1	3	2	1	3	5	18	47·3
$64—64_9$	3	5	5	3	1	1	7	25	
$65—65_9$	2	5	3	5	1	8	4	28	
$66—66_9$	4	4	5	12	3	12	6	46	
$67—67_9$	8	7	5	10	6	10	3	49	
$68—68_9$	5	5	7	11	6	13	1	48	44·7
$69—69_9$	6	—	1	11	3	4	7	32	
$70—70_9$	6	2	1	11	2	5	4	31	
$71—71_9$	3	1	2	6	3	1	2	18	
$72—72_9$	1	—	—	3	1	6	1	12	
$73—73_9$	—	2	—	3	—	1	—	6	
$74—74_9$	1	—	—	1	—	—	1	3	
$75—75_9$	1	—	—	—	—	—	1	2	
$76—76_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	
$77—77_9$	1	—	—	1	—	—	—	2	
$78—78_9$	—	—	—	1	1	—	—	2	
$79—79_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	
$80—80_9$	1	—	—	—		—	—	1	
Summa	50	34	34	81	32	68	52	**351**	100·0

Tabelle II.

st- und West-) Ladiner.

mit einem Gesichts-Index	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Taufers im Münsterthal	Summa	Procent
69—69$_9$	1	—	—	1	—	—	—	2	
70—70$_9$	—	—	—	—	—	—	1	1	
71—71$_9$	—	—	—	1	—	—	—	1	
72—72$_9$	1	—	—	1	1	—	1	4	
73—73$_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	
74—74$_9$	—	—	—	3	2	—	—	5	15·7
75—75$_9$	1	—	—	2	—	—	—	3	
76—76$_9$	1	—	—	2	—	—	1	4	
77—77$_9$	—	1	—	3	—	—	1	5	
78—78$_9$	2	1	1	5	2	—	1	12	
79—79$_9$	3	2	3	6	1	1	2	18	
80—80$_9$	2	2	1	7	2	1	2	17	
81—81$_9$	3	—	1	6	—	—	2	12	
82—82$_9$	6	1	2	5	1	4	2	21	
83—83$_9$	5	1	6	7	1	5	5	30	
84—84$_9$	2	3	3	7	1	8	5	29	
85 85$_9$	—	3	—	—	2	4	8	17	
86—86$_9$	5	2	1	4	3	4	6	25	
87—87$_9$	3	4	1	7	—	6	2	23	
88 88$_9$	4	5	4	2	3	7	3	28	
89—89$_9$	2	2	1	6	4	6	2	23	
90—90$_9$	4	1	—	1	3	6	3	18	84·3
91—91$_9$	1	1	3	1	2	1	1	10	
92—92$_9$	—	2	1	—	1	3	2	9	
93—93$_9$	—	—	1	2	—	2	—	5	
94—94$_9$	1	1	1	—	—	2	1	6	
95—95$_9$	—	2	2	1	2	1	1	9	
96—96$_9$	1	—	1	—	—	2	—	4	
97—97$_9$	1	—	1	—	1	3	—	6	
98—98$_9$	—	—	—	—	—	1	—	1	
99—99$_9$	1	—	—	1	—	—	—	2	
102—102$_9$	—	—	—	—	—	1	—	1	
Summa	50	34	34	81	32	68	52	**351**	100·0

mit einem Nasen-Index	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Taufers im Münsterthal	Summa	Procent
40—44$_9$	—	—	1	—	—	—	—	1	
45—49$_9$	—	—	—	—	—	1	4	5	
50—54$_9$	—	5	2	—	5	11	13	36	
55—59$_9$	—	5	12	—	10	19	20	66	86·4
60—64$_9$	—	15	9	—	7	23	11	65	
65 66$_9$	—	3	5	—	—	5	4	17	
67—69$_9$	—	1	4	—	6	5	—	16	
70—74$_9$	—	3	—	—	2	2	—	7	
75—79$_9$	—	1	1	—	2	1	—	5	13·6
80—84$_9$	—	1	—	—	—	1	—	2	
Summa	—	34	34	—	32	68	52	**220**	100·0

Tabelle III.

Gemessene **Schädel** der **(Ost- und West-) Ladiner.**

mit einem Index L^2: Br.	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	Pufels in Gröden	St. Martin Gaderthal	Colle St. Lucia in Buchenstein	Taufers im Münsterthal	Summa	Procent
$75—75_9$	2	2	—	—	—	—	1	5	
$76—76_9$	4	—	—	—	—	—	1	5	
$77—77_9$	5	—	—	—	—	—	2	7	10·7
$78—78_9$	8	—	—	—	—	—	2	10	
$79—79_9$	10	3	1	—	1	—	5	20	
$80—80_9$	17	1	1	1	1	—	14	35	
$81—81_9$	22	3	2	—	1	—	8	36	
$82—82_9$	21	5	—	2	—	—	16	44	45·1
$83—83_9$	25	2	2	1	2	—	14	46	
$84—84_9$	22	5	—	2	1	—	8	38	
$85—85_9$	23	7	1	4	4	—	9	48	
$86—86_9$	19	5	3	2	1	1	18	49	
$87—87_9$	18	3	—	1	3	—	13	38	
$88—88_9$	6	3	—	2	1	—	7	19	
$89—89_9$	6	3	1	—	—	—	4	14	
$90—90_9$	5	2	1	3	—	—	4	15	44·2
$91—91_9$	2	—	—	—	1	—	—	3	
$92—92_9$	4	—	—	—	—	—	1	5	
$93—93_9$	1	—	—	—	—	—	1	2	
$94—94_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	
$95—95_9$	1	—	—	—	—	—	—	1	
$96—96_9$	1	—	—	—	—	—	—	1	
Summa	222	44	12	18	16	1	128	**441**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	Pufels in Gröden	St. Martin Gaderthal	Colle St. Lucia in Buchenstein	Taufers im Münsterthal	Summa	Procent
$64—64_9$	—	1	—	—	—	—	—	1	
$65—65_9$	—	—	—	—	—	—	2	2	
$66—66_9$	2	—	—	—	—	—	1	3	
$67—67_8$	2	2	1	—	—	—	3	8	8·2
$68—68_9$	5	1	2	—	—	—	1	9	
$69—69_9$	5	2	—	1	—	—	5	13	
$70—70_9$	9	2	1	—	—	—	5	17	
$71—71_9$	14	3	1	—	—	—	12	30	
$72—72_9$	13	4	2	2	2	—	12	35	36·4
$73—73_9$	21	6	1	1	1	—	13	43	
$74—74_9$	13	2	—	3	1	—	15	34	
$75—75_9$	25	3	1	2	2	—	11	44	
$76—76_9$	30	3	2	1	3	—	10	49	
$77—77_9$	23	6	—	4	1	—	12	46	
$78—78_9$	17	4	—	2	—	—	7	30	
$79—79_9$	10	2	—	1	1	1	2	17	
$80—80_9$	10	—	1	—	1	—	4	16	
$81—81_9$	9	1	—	1	2	—	5	18	55·4
$82—82_9$	4	—	—	—	1	—	2	7	
$83—83_9$	3	1	—	—	1	—	2	7	
$84—84_0$	2	1	—	—	—	—	—	3	
$85—85_9$	1	—	—	—	—	—	—	1	
$86—86_9$	2	—	—	—	—	—	—	2	
$90—90_9$	2	—	—	—	—	—	—	2	
Summa	222	44	12	18	16	1	124	**437**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
delicho-	cephale	Köpfe	—	0·0
		Schädel	—	
meso-	cephale	Köpfe	60	13·5
		Schädel	47	
brachy-	cephale	Köpfe	180	47·9
		Schädel	199	
hyperbr.	cephale	Köpfe	111	38·6
		Schädel	195	
		Summa	792	100·0

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	28	8·1
		Schädel	36	
ortho-	cephale	Köpfe	166	41·3
		Schädel	159	
hypsi-	cephale	Köpfe	157	50·6
		Schädel	242	
		Summa	788	100·0

Gemessene **Köpfe** in **Fassa, Gröden, G**

mit einem Index L^2: Br.	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Summa	Procent
$77—77_9$	—	2	—	1	1	1	5	
$78—78_9$	—	1	—	1	1	2	5	
$79—79_9$	2	3	2	1	1	3	12	17·0
$80—80_9$	1	—	3	1	1	8	14	
$81—81_9$	4	2	1	2	2	4	15	
$82—82_9$	2	5	4	4	2	8	25	
$83—83_9$	7	5	3	7	4	9	35	
$84—84_9$	6	2	5	12	5	10	40	51·2
$85—85_9$	4	6	4	4	—	5	23	
$86—86_9$	5	2	4	7	3	9	30	
$87—87_9$	7	1	2	11	5	6	32	
$88—88_9$	4	1	3	8	3	3	22	
$89—89_9$	2	2	1	4	1	—	10	
$90—90_9$	2	2	1	6	—	—	11	
$91—91_9$	2	—	—	5	1	—	8	31·8
$92—92_9$	1	—	—	2	1	—	4	
$93—93_9$	—	—	—	1	1	—	2	
$94—94_9$	1	—	1	2	—	—	4	
$95—95_9$	—	—	—	2	—	—	2	
Summa	50	34	34	81	32	68	**299**	100·0
Haare: blond	19	11	15	11	10	27	93	31·1
Haare: braun	13	17	16	62	18	38	164	54·9
Haare: schwarz	18	6	3	8	4	3	42	14·0
Augen: blau	11	5	3	4	6	15	44	14·7
Augen: grau	15	14	8	18	6	23	84	28·1
Augen: braun	24	15	23	59	20	30	171	57·2
Haut: weiss	50	34	33	80	30	68	295	98·7
Haut: braun	—	—	1	1	2	—	4	1·3

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Summa	Procent
$58—58_9$	1	—	—	—	—	—	1	
$59—59_9$	—	—	1	—	—	1	2	
$60—60_9$	—	—	—	—	1	1	2	6·0
$61—61_9$	1	1	—	—	1	—	3	
$62—62_9$	3	1	1	1	2	2	10	
$63—63_9$	3	1	3	2	1	3	13	
$64—64_9$	3	5	5	3	1	1	18	
$65—65_9$	2	5	3	5	1	8	24	47·2
$66—66_9$	4	4	5	12	3	12	40	
$67—67_9$	8	7	5	10	6	10	46	
$68—68_9$	5	5	7	11	6	13	47	
$69—69_9$	6	—	1	11	3	4	25	
$70—70_9$	6	2	1	11	2	5	27	
$71—71_9$	3	1	2	6	3	1	16	
$72—72_9$	1	—	—	3	1	6	11	
$73—73_9$	—	2	—	3	—	1	6	
$74—74_9$	1	—	—	1	—	—	2	46·8
$75—75_9$	1	—	—	—	—	—	1	
$76—76_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$77—77_9$	1	—	—	1	—	—	2	
$78—78_9$	—	—	—	1	1	—	2	
$79—79_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$80—80_9$	1	—	—	—	—	—	1	
Summa	50	34	34	81	32	68	299	100·

Tabelle IV.

aderthal und Buchenstein (Ost-Ladiner).

mit einem Gesichts-Index	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Summa	Procent
69—69$_9$	1	—	—	1	—	—	2	
70—70$_9$	—	—	—	—	—	—	—	
71—71$_9$	—	—	—	1	—	—	1	
72—72$_9$	1	—	—	1	1	—	3	
73—73$_9$	—	—	—	—	—	—	—	
74—74$_9$	—	—	—	3	2	—	5	16·$_0$
75—75$_9$	1	—	—	2	—	—	3	
76—76$_9$	1	—	—	2	—	—	3	
77—77$_9$	—	1	—	3	—	—	4	
78—78$_9$	2	1	1	5	2	—	11	
79—79$_9$	3	2	3	6	1	1	16	
80—80$_9$	2	2	1	7	2	1	15	
81—81$_9$	3	—	1	6	—	—	10	
82—82$_9$	6	1	2	5	1	4	19	
83—83$_9$	5	1	6	7	1	5	25	
84—84$_9$	2	3	3	7	1	8	24	
85 85$_9$	—	3	—	—	2	4	9	
86—86$_9$	5	2	1	4	3	4	19	
87—87$_9$	3	4	1	7	—	6	21	
88—88$_9$	4	5	4	2	3	7	25	
89—89$_9$	2	2	1	6	4	6	21	
90—90$_9$	4	1	—	1	3	6	15	84·$_0$
91—91$_9$	1	1	3	1	2	1	9	
92—92$_9$	—	2	1	—	1	3	7	
93—93$_9$	—	—	1	2	—	2	5	
94—94$_9$	1	1	1	—	—	2	5	
95—95$_9$	—	2	2	1	2	1	8	
96—96$_9$	1	—	1	—	—	2	4	
97—97$_9$	1	—	1	—	1	3	6	
98—98$_9$	—	—	—	—	—	1	1	
99—99$_9$	1	—	—	1	—	—	2	
102—102$_9$	—	—	—	—	—	1	1	
Summa	50	34	34	81	32	68	**299**	100·$_0$

mit einem Nasen-Index	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	St. Ulrich in Gröden	Gaderthal	Buchenstein	Summa	Procent
40—44$_9$	—	—	1	—	—	—	1	
45 - 49$_9$	—	—	—	—	—	1	1	
50—54$_9$	—	5	2	—	5	11	23	82·$_2$
55—59$_9$	—	5	12	—	10	19	46	
60—64$_9$	—	15	9	—	7	23	54	
65 66$_9$	—	3	5	—	—	5	13	
67—69$_9$	—	1	4	—	6	5	16	
70—74$_9$	—	3	—	—	2	2	7	17·$_8$
75—79$_9$	—	1	1	—	2	1	5	
80—84$_9$	—	1	—	—	—	1	2	
Summa	—	34	34	—	32	68	**168**	100·$_0$

Tabelle V.

Gemessene **Schädel** in **Fassa, Gröden, Gaderthal** und **Buchenstein** (Ost-Ladiner).

mit einem Index L^2: Br.	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	Pufels in Gröden	St. Martin Gaderthal	Colle St. Lucia in Buchenstein	Summa	Procent
75—75_9	2	2	—	—	—	—	4	
76—76_9	4	—	—	—	—	—	4	
77—77_9	5	—	—	—	—	—	5	11·5
78—78_9	8	—	—	—	—	—	8	
79—79_9	10	3	1	—	1	—	15	
80—80_9	17	1	1	1	1	—	21	
81—81_9	22	3	2	—	1	—	28	
82—82_9	21	5	—	2	—	—	28	44·4
83—83_9	25	2	2	1	2	—	32	
84—84_9	22	5	—	2	1	—	30	
85—85_9	23	7	1	4	4	—	39	
86—86_9	19	5	3	2	1	1	31	
87—87_9	18	3	—	1	3	—	25	
88—88_9	6	3	—	2	1	—	12	
89—89_9	6	3	1	—	—	—	10	
90—90_9	5	2	1	3	—	—	11	
91—91_9	2	—	—	—	1	—	3	44·1
92—92_9	4	—	—	—	—	—	4	
93—93_9	1	—	—	—	—	—	1	
94—94_9	—	—	—	—	—	—	—	
95—95_9	1	—	—	—	—	—	1	
96—96_9	1	—	—	—	—	—	1	
Summa	222	44	12	18	16	1	**313**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Vigo di Fassa	Campitello	Alba	Pufels in Gröden	St. Martin Gaderthal	Colle St. Lucia in Buchenstein	Summa	Procent
64—64_9	—	1	—	—	—	—	1	
65—65_9	—	—	—	—	—	—	—	
66—66_9	2	—	—	—	—	—	2	7·7
67—67_9	2	2	1	—	—	—	5	
68—68_9	5	1	2	—	—	—	8	
69—69_9	5	2	—	1	—	—	8	
70—70_9	9	2	1	—	—	—	12	
71—71_9	14	3	1	—	—	—	18	
72—72_9	13	4	2	2	2	—	23	32·6
73—73_9	21	6	1	1	1	—	30	
74—74_9	13	2	—	3	1	—	19	
75—75_9	25	3	1	2	2	—	33	
76—76_9	30	3	2	1	3	—	39	
77—77_9	23	6	—	4	1	—	34	
78—78_9	17	4	—	2	—	—	23	
79—79_9	10	2	—	1	1	1	15	
80—80_9	10	—	1	—	1	—	12	
81—81_9	9	1	—	1	2	—	13	59·7
82—82_9	4	—	—	—	1	—	5	
83—83_9	3	1	—	—	1	—	5	
84—84_9	2	1	—	—	—	—	3	
85—85_9	1	—	—	—	—	—	1	
86—86_9	2	—	—	—	—	—	2	
90—90_9	2	—	—	—	—	—	2	
Summa	222	44	12	18	16	1	**313**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%	Gemessene			Zal	%
delicho-	cephale	Köpfe	—	0·0	chamae-	cephale	Köpfe	18	6·9
		Schädel	—				Schädel	24	
meso-	cephale	Köpfe	51	14·2	ortho-	cephale	Köpfe	141	39·7
		Schädel	36				Schädel	102	
brachy-	cephale	Köpfe	153	47·7	hypsi-	cephale	Köpfe	140	53·4
		Schädel	139				Schädel	187	
hyperbr.	cephale	Köpfe	95	38·1			Summa	612	100·0
		Schädel	138						
		Summa	612	100·0					

Tabelle VI.

Gemessene **Köpfe** in **Taufers** im **Münsterthale** (West-Ladiner).

mit einem Index L^2: Br.	Taufers	Procent	mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Taufers	Procent	mit einem Gesichts-Index	Taufers	Procent	mit einem Nasen-Index	Taufers	
$77—77_9$	—		$59—59_9$	1		$70—70_9$	1		$45—49_9$	4	
$78—78_9$	1		$60—60_9$	—		$71—71_9$	—		$50—54_9$	13	
$79—79_9$	2	17·3	$61—61_9$	3	19·2	$72—72_9$	1		$55—59_9$	20	
$80—80_9$	3		$62—62_9$	6		$73—73_9$	—		$60—64_9$	11	
$81—81_9$	3		$63—63_9$	5		$74—74_9$	—	13·5	$65—66_9$	4	
$82—82_9$	6		$64—64_9$	7		$75—75_9$	—		$67-69_9$	—	
$83—83_9$	11		$65—65_9$	4	48·1	$76—76_9$	1		$70—74_9$	—	
$84—84_9$	5	52·0	$66—66_9$	6		$77—77_9$	1				
$85—85_9$	3		$67—67_9$	3		$78—78_9$	1				
$86—86_9$	2		$68—68_9$	1		$79—79_9$	2				
$87—87_9$	4		$69—69_9$	7		$80—80_9$	2				
$88—88_9$	4		$70—70_9$	4		$81—81_9$	2				
$89—89_9$	1		$71—71_9$	2	32·7	$82-82_9$	2				
$90—90_9$	3		$72—72_9$	1		$83—83_9$	5				
$91—91_9$	2	30·7	$73—73_9$	—		$84—84_9$	5				
$92—92_9$	1		$74—74_9$	1		$85—85_9$	8				
$93—93_9$	—		$75—75_9$	1		$86—86_9$	6				
94 u. darüber	1					$87—87_9$	2	86·5			
						$88-88_9$	3				
						$89—89_9$	2				
						$90—90_9$	3				
						$91—91_9$	1				
						$92—92_9$	2				
						$93-93_9$	—				
						$94—94_9$	1				
						$95—95_9$	1				
Summa	**52**	100·0	**Summa**	**52**	100·0	**Summa**	**52**	100·0	**Summa**	**52**	

Haare	blond	24	46·1
	braun	26	50·0
	schwarz	2	3·9
Augen	blau	19	36·5
	grau	15	28·9
	braun	18	34·6
Haut	weiss	52	100·0
	braun	—	—

Tabelle VII.

Gemessene **Schädel** in **Taufers** im **Münsterthale** (West-Ladiner).

mit einem Index L^2: Br.	Taufers	Procent	mit einem Index L^2: H. Virch.	Taufers	Procent
$75—75_9$	1		$65-65_9$	2	
$76—76_9$	1		$66—66_9$	1	
$77—77_9$	2	$8{\cdot}_6$	$67—67_9$	3	$9{\cdot}_7$
$78—78_9$	2		$68—68_9$	1	
$79—79_9$	5		$69—69_9$	5	
$80—80_9$	14		$70-70_9$	5	
$81—81_9$	8		$71—71_9$	12	
$82—82_9$	16	$46{\cdot}_9$	$72\ 72_9$	12	$45{\cdot}_9$
$83—83_9$	14		$73—73_9$	13	
$84—84_9$	8		$74—74_9$	15	
$85—85_9$	9		$75-75_9$	11	
$86—86_9$	18		$76—76_9$	10	
$87—87_9$	13		$77—77_9$	12	
$88—88_9$	7		$78—78_9$	7	
$89-89_9$	4	$44{\cdot}_5$	$79—79_9$	2	$44{\cdot}_4$
$90—90_9$	4		$80\ 80_9$	4	
$91—91_9$	—		$81—81_9$	5	
$92—92_9$	1		$82—82_9$	2	
$93—93_9$	1		$83—83_9$	2	
Summa	**128**	$100{\cdot}_0$	**Summa**	**124**	$100{\cdot}_0$

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%	Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	—	$0{\cdot}_0$	chamae-	cephale	Köpfe	10	$12{\cdot}_5$
		Schädel	—				Schädel	12	
meso-		Köpfe	9	$11{\cdot}_1$	ortho-		Köpfe	25	$46{\cdot}_6$
		Schädel	11				Schädel	57	
brachy-		Köpfe	27	$48{\cdot}_3$	hypsi-		Köpfe	17	$40{\cdot}_9$
		Schädel	60				Schädel	55	
hyperbr.		Köpfe	16	$40{\cdot}_6$					
		Schädel	57						
		Summa	180	$100{\cdot}_0$			Summa	176	$100{\cdot}_0$

Gemessene **Köpfe** im **Ultenthale** und **Tisens.**

mit einem Index L^2: Br.	St. Pancraz	St. Walburg	St. Nikolaus-Gertraud	Tisens	Summa	Procent
$77—77_9$	—	—	1	1	2	
$78—78_9$	—	—	—	1	1	
$79—79_9$	1	—	—	1	2	11·1
$80—80_9$	2	2	2	—	6	
$81—81_9$	1	3	2	3	9	
$82—82_9$	4	—	7	7	18	
$83—83_9$	—	2	2	11	15	
$84—84_9$	2	2	4	9	17	45·6
$85—85_9$	2	2	2	8	14	
$86—86_9$	4	1	2	11	18	
$87—87_9$	4	2	3	10	19	
$88—88_9$	4	2	1	15	22	
$89—89_9$	4	2	—	8	14	
$90—90_9$	2	1	—	3	6	
$91—91_9$	2	—	—	2	4	43·3
$92—92_9$	—	2	—	2	4	
$93—93_9$	2	—	—	6	8	
$94—94_9$	—	—	—	1	1	
Summa	34	21	26	99	**180**	100·0
Haare blond	10	9	7	32	58	32·2
Haare braun	18	11	19	62	110	61·1
Haare schwarz	6	1	—	5	12	6·7
Augen blau	9	1	7	23	40	22·2
Augen grau	12	5	13	32	62	34·5
Augen braun	13	15	6	44	78	43·3
Haut weiss	34	21	26	95	176	97·8
Haut braun	—	—	—	4	4	2·2

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	St. Pancraz	St. Walburg	St. Nikolaus-Gertraud	Tisens	Summa	Procent
$56—56_9$	—	—	—	1	1	
$57—57_9$	—	—	—	—	—	
$58—58_9$	—	—	—	1	1	
$59—59_9$	—	—	—	—	—	8·9
$60—60_9$	—	—	1	—	1	
$61—61_9$	3	1	—	1	5	
$62—62_9$	1	—	3	4	8	
$63—63_9$	3	4	2	7	16	
$64—64_9$	3	2	1	8	14	
$65—65_9$	2	1	2	9	14	48·9
$66—66_9$	7	1	5	12	25	
$67—67_9$	3	2	2	12	19	
$68—68_9$	5	4	3	6	18	
$69—69_9$	1	—	2	8	11	
$70—70_9$	2	3	2	10	17	
$71—71_9$	3	1	1	4	9	
$72—72_9$	—	1	2	6	9	
$73—73_9$	—	1	—	2	3	42·2
$74—74_9$	—	—	—	1	1	
$75—75_9$	—	—	—	—	—	
$76—76_9$	1	—	—	6	7	
$77—77_9$	—	—	—	—	—	
$78—78_9$	—	—	—	1	1	
Summa	34	21	26	99	**180**	100·0

mit einem Gesichts-Index	St. Pancraz
$71—71_9$	—
$72—72_9$	—
$73—73_9$	1
$74—74_9$	—
$75—75_9$	—
$76—76_9$	3
$77—77_9$	5
$78—78_9$	—
$79—79_9$	3
$80—80_9$	5
$81—81_9$	4
$82—82_9$	2
$83—83_9$	7
$84—84_9$	1
$85—85_9$	—
$86—86_9$	—
$87—87_9$	—
$88—88_9$	—
$89—89_9$	2
$90—90_9$	—
$91—91_9$	1
$92—92_9$	—
$93—93_9$	—
Summa	34

Tabelle VIII.

St. Nikolaus-Gertraud	Tisens	Summa	Procent
1	1	2	
—	1	1	
1	—	2	
2	2	6	
1	2	3	26·1
—	3	7	
1	2	9	
2	3	8	
2	4	9	
1	8	15	
3	15	23	
—	5	9	
1	13	23	
1	2	5	
2	10	13	
1	6	9	
2	3	6	73·9
1	7	9	
—	4	7	
—	2	2	
2	5	8	
—	1	2	
2	—	2	
26	99	**180**	100·0

Tabelle IX.

Gemessene **Schädel** im **Ultenthale** und **Tisens.**

mit einem Index L^2: Br.	Ulten	Tisens	Summa	Procent
73—73_9	—	2	2	1·5
74—74_9	—	3	3	
75—75_9	—	3	3	10·9
76—76_9	—	7	7	
77—77_9	—	5	5	
78—78_9	—	10	10	
79—79_9	—	12	12	
80—80_9	2	14	16	40·3
81—81_9	—	31	31	
82—82_9	—	24	24	
83—83_9	—	38	38	
84—84_9	1	27	28	
85—85_9	—	38	38	47·3
86—86_9	—	38	38	
87—87_9	1	18	19	
88—88_9	1	20	21	
89—89_9	1	19	20	
90—90_9	—	10	10	
91—91_9	—	5	5	
92—92_9	—	3	3	
93—93_9	—	5	5	
94—94_9	—	1	1	
95—95_9	—	1	1	
Summa	6	334	**340**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Ulten	Tisens	Summa	Procent
64—64_9	—	1	1	8·5
65—65_9	—	—	—	
66—66_9	—	3	3	
67—67_9	—	7	7	
68—68_9	—	7	7	
69—69_9	2	9	11	
70—70_9	—	18	18	49·3
71—71_9	—	32	32	
72—72_9	—	32	32	
73—73_9	—	42	42	
74—74_9	—	43	43	
75—75_9	1	44	45	42·2
76—76_9	—	23	23	
77—77_9	—	21	21	
78—78_9	2	22	24	
79—79_9	1	10	11	
80—80_9	—	7	7	
81—81_9	—	7	7	
82—82_9	—	2	2	
83—83_9	—	1	1	
84—84_9	—	—	—	
89—89_9	—	1	1	
90—90_9	—	1	1	
Summa	6	333	**339**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	—	1·0
		Schädel	5	
meso-		Köpfe	20	11·0
		Schädel	37	
brachy-		Köpfe	82	42·1
		Schädel	137	
hyperbr.		Köpfe	78	45·9
		Schädel	161	
		Summa	520	100·0

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	16	8·7
		Schädel	29	
ortho-		Köpfe	88	49·1
		Schädel	167	
hypsi-		Köpfe	76	42·2
		Schädel	143	
		Summa	519	100·0

mit einem Index L^2: Br.	Villanders	Deutschnofen	Wälschnofen	Eggenthal	Layen	Trens	Sterzing	Mareit-Ridnaun	Ausser-Pfitsch	Gossensass	Summa	Procent
$73—73_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$74—74_9$	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	$1{\cdot}_1$
$75—75_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$76—76_9$	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
$77—77_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$78—78_9$	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	7	
$79—79_9$	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	$15{\cdot}_8$
$80—80_9$	3	1	1	3	3	—	1	—	—	2	14	
$81—81_9$	6	4	2	2	2	—	—	—	—	2	18	
$82—82_9$	11	4	1	3	5	—	1	1	1	1	28	
$83—83_9$	9	4	1	2	10	—	3	—	—	2	31	
$84—84_9$	11	6	—	1	2	2	2	1	1	—	26	$50{\cdot}_9$
$85—85_9$	7	4	2	2	8	1	1	2	1	2	30	
$86—86_9$	7	4	1	2	5	2	1	—	4	1	27	
$87—87_9$	7	2	1	1	7	2	1	2	—	2	25	
$88—88_9$	5	1	—	1	5	1	—	1	—	5	19	
$89—89_9$	4	4	1	—	6	—	1	—	—	3	19	
$90—90_9$	3	2	—	1	2	—	—	1	1	1	11	
$91—91_9$	—	—	—	—	3	—	1	—	1	—	5	
$92—92_9$	—	—	—	—	2	—	—	2	—	1	5	
$93—93_9$	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	$32{\cdot}_2$
$94—94_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$95—95_9$	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	
$96—96_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$97—97_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$98—98_9$	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Summa	83	42	11	18	61	8	12	12	10	22	**279**	$100{\cdot}_0$
Haare: blond	36	16	2	3	23	6	6	6	3	4	105	$37{\cdot}_6$
Haare: braun	44	26	8	15	24	2	6	6	7	16	154	$55{\cdot}_2$
Haare: schwarz	3	—	1	—	14	—	—	—	—	2	20	$7{\cdot}_2$
Augen: blau	16	13	—	2	16	2	3	4	5	11	72	$25{\cdot}_8$
Augen: grau	30	16	6	6	20	1	5	4	2	4	94	$33{\cdot}_7$
Augen: braun	37	13	5	10	25	5	4	4	3	7	113	$40{\cdot}_5$
Haut: weiss	83	42	11	18	61	8	12	12	10	22	279	$100{\cdot}_0$
Haut: braun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$0{\cdot}_0$

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Villanders	Deutschnofen	Wälschnofen	Eggenthal	Layen
$58—58_9$	—	—	—	—	—
$59—59_9$	—	—	—	—	1
$60—60_9$	—	—	—	—	—
$61—61_9$	4	2	—	3	—
$62-62_9$	4	1	2	—	2
$63—63_9$	4	1	—	2	3
$64—64_9$	10	6	1	2	2
$65—65_9$	13	5	4	4	3
$66-66_9$	11	3	—	3	10
$67—67_9$	8	6	—	1	7
$68—68_9$	8	7	3	1	14
$69—69_9$	6	3	1	1	7
$70-70_9$	4	6	—	—	4
$71-71_9$	4	—	—	—	4
$72—72_9$	3	1	—	1	1
$73—73_9$	2	—	—	—	2
$74—74_9$	1	1	—	—	—
$75-75_9$	1	—	—	—	1
$76—76_9$	—	—	—	—	—
Summa	83	42	11	18	61

Tabelle X.

...e im Eisackthal.

Trens	Sterzing	Mareit-Ridnaun	Ausser-Pfitsch	Gossensass	Summa	Procent	mit einem Gesichts-Index	Villanders	Deutsch-nofen	Wälsch-nofen	Eggenthal	Layen	Trens	Sterzing	Mareit-Ridnaun	Ausser-Pfitsch	Gossensass	Summa	Procent
—	—	—	—	—	—		68—68$_9$	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	1		69—69$_9$	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	9·$_0$	70—70$_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	2	—	—	—	11		71—71$_9$	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
—	—	1	2	1	13		72—72$_9$	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	6	
—	1	2	2	1	16		73—73$_9$	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	6	
2	3	1	—	3	30		74—74$_9$	3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	6	23·$_0$
2	1	1	3	2	38	53·$_8$	75—75$_9$	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	6	
2	1	1	1	4	36		76—76$_9$	3	1	—	2	1	—	—	—	1	—	8	
1	—	1	2	4	30		77—77$_9$	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	7	
1	—	2	—	1	37		78—78$_9$	6	2	—	—	2	—	2	—	1	—	13	
—	2	1	—	2	23		79—79$_9$	2	1	—	2	1	—	1	—	—	—	7	
—	—	1	—	2	17		80—80$_9$	9	1	1	1	4	—	2	—	—	1	19	
—	—	—	—	—	8		81—81$_9$	6	4	—	2	8	—	—	—	—	—	20	
—	1	1	—	—	8	37·$_2$	82—82$_9$	3	1	—	—	4	—	1	—	—	2	11	
—	—	—	—	—	4		83—83$_9$	5	2	1	—	6	2	1	—	1	—	18	
—	—	—	—	—	2		84—84$_9$	7	3	1	1	7	1	—	—	—	1	21	
—	—	—	—	1	3		85—85$_9$	6	1	1	3	1	1	2	1	—	—	16	
—	1	—	—	1	2		86 86$_9$	6	2	—	1	4	1	—	—	2	2	18	
							87—87$_9$	8	5	—	—	4	—	—	—	—	—	17	
							88—88$_9$	3	2	—	1	1	1	2	2	2	1	15	
							89—89$_9$	2	1	—	1	1	—	—	—	1	—	6	
							90—90$_9$	1	1	2	2	3	2	—	1	—	4	16	77·$_0$
							91—91$_9$	2	—	—	—	—	—	—	2	1	2	7	
							92—92$_9$	2	1	2	—	1	—	1	1	—	1	9	
							93—93$_9$	1	—	—	—	2	—	—	2	1	2	8	
							94—94$_9$	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	
							95—95$_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
							96—96$_9$	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
							97—97$_9$	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	
							98—98$_9$	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
							99—99$_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
							100—100$_9$	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	
							107—107$_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
8	12	12	10	22	**279**	100·$_0$	**Summa**	83	42	11	18	61	8	12	11	10	22	**278**	100·$_0$

I.

Summa	Procent
1 1 3 1 1 5 4	7·7
0 6 8 8 6	34·9
4 4 8 7 8 0 5 4 3 1	57·4
5	100·0

Gemessene **Schädel**

mit einem Index L^2: Br.	Lengmoos	Villanders	Deutsch-nofen	Wälsch-nofen	Eggenthal	Trens	Mareit	Ausser-Pfitsch	Summa	Procent
$73—73_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$0{\cdot}_2$
$74—74_9$	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
$75—75_9$	1	1	—	—	—	—	—	—	2	$6{\cdot}_6$
$76—76_9$	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
$77—77_9$	—	7	—	—	—	—	1	1	9	
$78—78_9$	3	6	1	—	—	—	1	—	11	
$79—79_9$	1	8	—	—	—	—	—	—	9	
$80—80_9$	4	16	—	—	—	1	2	1	24	$44{\cdot}_3$
$81—81_9$	10	19	1	—	—	2	4	—	36	
$82—82_9$	10	35	—	3	1	2	1	1	53	
$83—83_9$	10	31	—	—	1	3	—	—	45	
$84—84_9$	13	34	—	—	2	3	4	—	56	
$85—85_9$	15	31	—	—	2	1	2	—	51	$48{\cdot}_9$
$86—86_9$	7	30	—	1	1	1	4	—	44	
$87—87_9$	8	28	—	1	1	—	4	1	43	
$88—88_9$	7	15	—	—	—	2	6	1	31	
$89—89_9$	4	14	—	—	1	—	4	—	23	
$90—90_9$	—	13	—	—	—	—	1	—	14	
$91—91_9$	2	6	—	—	—	1	—	—	9	
$92—92_9$	3	5	—	—	—	—	—	—	8	
$93—93_9$	1	4	1	—	—	—	—	—	6	
$94—94_9$	1	—	—	—	—	—	1	—	2	
$95—95_9$	2	1	—	—	—	—	—	—	3	
$96—96_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$97—97_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$98—98_9$	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
$103—103_9$	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Summa	103	306	3	5	10	16	35	5	483	$100{\cdot}_0$

Tabelle über Köpfe und

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	3	$0{\cdot}_5$
		Schädel	1	
meso-		Köpfe	44	$10{\cdot}_0$
		Schädel	32	
brachy-		Köpfe	142	$46{\cdot}_7$
		Schädel	214	
hyperbr.		Köpfe	90	$42{\cdot}_8$
		Schädel	236	
		Summa	762	$100{\cdot}_0$

l im Eisackthale.

mit einem Index L^2: H. Virch.	Lengmoos	Villanders	Deutschnofen	Wälschnofen	Eggenthal	Trens	Mareit	Ausser-Pfitsch	Summa	Procent
63—63_9	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
64 - 64_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
65—65_9	—	3	—	—	—	—	—	1	4	
66—66_9	2	1	—	—	—	—	—	—	3	12·4
67—67_9	3	6	—	—	—	—	—	1	10	
68—68_9	3	12	—	—	—	—	1	—	16	
69—69_9	4	17	—	—	—	1	2	1	25	
70—70_9	6	14	—	1	—	1	1	—	23	
71—71_9	2	18	—	1	—	1	—	—	22	
72—72_9	13	32	—	—	3	2	4	—	54	40·4
73—73_9	7	31	1	—	1	—	5	—	45	
74—74_9	6	27	—	—	3	4	8	—	48	
75—75_9	15	31	—	1	—	2	5	—	54	
76—76_9	8	33	—	1	1	1	2	1	47	
77—77_9	10	23	—	—	1	—	1	—	35	
78—78_9	7	27	—	1	—	1	2	—	38	
79—79_9	8	14	—	—	—	1	3	1	27	
80—80_9	3	4	—	—	1	—	—	—	8	47·2
81—81_9	2	5	1	—	—	—	—	—	8	
82—82_9	—	2	—	—	—	—	—	—	2	
83—83_9	1	2	—	—	—	—	—	—	3	
84—84_9	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
85—85_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
92—92_9	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
Summa	100	305	2	5	10	14	34	5	475	100·0

I.

Summa	Procent
1	
-	
1	
3	7·7
1	
1	
5	
4	
0	
6	
8	34·9
8	
6	
4	
4	
8	
7	
8	57·4
0	
5	
4	
3	
1	
8	100·0

Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	25	11·1
		Schädel	59	
ortho-		Köpfe	150	45·4
		Schädel	192	
hypsi-		Köpfe	104	43·5
		Schädel	224	
		Summa	754	100·0

I.

Summa	Procent
1	7·7
–	
1	
3	
1	
1	
5	
4	
0	34·9
6	
8	
8	
6	
4	57·4
4	
8	
7	
8	
0	
5	
4	
3	
1	
3	100·0

Gemessene **Köpfe** i

mit einem Index L^2 : Br.	St. Lorenzen	Gais	Sand	Welsberg	Summa	Procent
74—74$_9$	—	—	—	—	—	2·$_1$
75—75$_9$	—	—	—	—	—	
76—76$_9$	1	—	1	—	2	
77—77$_9$	1	2	—	—	3	18·$_5$
78—78$_9$	—	1	—	—	1	
79—79$_9$	3	—	—	1	4	
80—80$_9$	—	1	3	1	5	
81—81$_9$	2	1	1	1	5	
82—82$_9$	3	3	4	5	15	62·$_9$
83—83$_9$	4	—	—	7	11	
84—84$_9$	5	3	4	5	17	
85 85$_9$	4	—	—	3	7	
86—86$_9$	4	—	4	3	11	
87—87$_9$	5	—	2	—	7	16·$_5$
88—88$_9$	1	1	1	1	4	
89—89$_9$	—	—	—	3	3	
90—90$_9$	1	—	—	1	2	
Summa	34	12	20	31	**97**	100·$_0$
Haare: blond	21	8	14	17	60	61·$_8$
Haare: braun	12	4	6	13	35	36·$_1$
Haare: schwarz	1	—	—	1	2	2·$_1$
Augen: blau	14	6	11	18	49	50·$_5$
Augen: grau	9	2	7	9	27	27·$_8$
Augen: braun	11	4	2	4	21	21·$_7$
Haut: weiss	34	12	20	31	97	100·$_0$
Haut: braun	—	—	—	—	—	0·$_0$

mit einem Index L^2 : Ohrhöhe	St. Lorenzen	Gais	Sand	Welsberg	Summa	Procent
59—59$_9$	—	—	—	—	—	6·$_2$
60 60$_9$	1	—	2	—	3	
61—61$_9$	—	—	—	—	—	
62—62$_9$	2	—	1	—	3	
63—63$_9$	—	2	3	2	7	59·$_8$
64—64$_9$	2	1	3	6	12	
65—65$_9$	4	1	3	2	10	
66—66$_9$	7	2	1	6	16	
67—67$_9$	6	1	1	5	13	
68—68$_9$	3	3	3	2	11	34·$_0$
69—69$_9$	4	1	2	5	12	
70—70$_9$	4	—	1	1	6	
71—71$_9$	—	—	—	2	2	
72—72$_9$	—	1	—	—	1	
73—73$_9$	1	—	—	—	1	
74—74$_9$	—	—	—	—	—	
Summa	34	12	20	31	**97**	100·$_0$

in West-Pusterthal.

mit einem Gesichts-Index	St. Lorenzen	Gais	Sand	Welsberg	Summa	Procent
71 - 71_9	—	—	1	—	1	
72 72_9	—	—	—	—	—	
73—73_9	—	—	—	—	—	
74—74_9	—	—	—	—	—	
75 75_9	—	—	—	—	—	7·2
76—76_9	1	1	—	—	2	
77 77_9	—	—	—	—	—	
78—78_9	1	—	1	1	3	
79—79_9	—	—	—	1	1	
80—80_9	1	1	—	2	4	
81—81_9	4	—	2	—	6	
82—82_9	2	—	4	2	8	
83 83_9	2	—	4	3	9	
84—84_9	3	1	—	4	8	
85—85_9	3	2	4	4	13	
86—86_9	4	—	1	2	7	
87—87_9	1	1	—	3	5	
88—88_9	1	1	—	1	3	
89—89_9	1	1	—	—	2	
90—90_9	2	1	1	3	7	92·8
91—91_9	2	—	—	2	4	
92—92_9	2	1	—	1	4	
93—93_9	—	—	—	1	1	
94—94_9	1	1	1	1	4	
95—95_9	1	1	1	—	3	
96—96_9	—	—	—	—	—	
97—97_9	1	—	—	—	1	
98—98_9	1	—	—	—	1	
99 - 99_9	—	—	—	—	—	
100—100_9	—	—	—	—	—	
Summa	34	12	20	31	97	100·0

mit einem Nasen-Index	St. Lorenzen	Gais	Sand	Welsberg	Summa	Procent
50—54_9	5	3	2	2	12	
55—59_9	10	2	4	13	29	83·5
60—64_9	13	5	8	10	36	
65 - 66_9	1	1	—	2	4	
67 69^9	2	1	4	1	8	
70—74_9	1	—	1	2	4	16·5
75 79_9	2	—	1	1	4	
Summa	34	12	20	31	97	100·0

I.

Summa	Procent
1	
-	
1	
3	7·7
1	
1	
5	
4	
0	
6	
8	34·9
8	
6	
4	
4	
8	
7	
8	57·4
0	
5	
4	
3	
1	
8	100·0

Tabelle XIII.

Gemessene **Schädel** in **West-Pusterthal.**

mit einem Index L^2: Br.	St. Lorenzen	Dietenheim	Gais in Taufers	Sand in Taufers	Nieder-Olang	Ober-Rasen	Summa	Procent
$73—73_9$	—	—	—	—	—	—	—	0·6
$74—74_9$	2	—	—	—	—	—	2	
$75—75_9$	—	—	—	—	—	—	—	6·8
$76—76_9$	1	—	—	—	—	—	1	
$77—77_9$	—	—	—	1	1	—	2	
$78—78_9$	4	—	—	2	—	1	7	
$79—79_9$	6	1	—	4	1	1	13	
$80—80_9$	3	—	—	3	1	2	9	39·3
$81—81_9$	9	2	3	6	1	2	23	
$82—82_9$	18	1	—	5	1	1	26	
$83—83_9$	9	2	2	15	4	6	38	
$84—84_9$	17	1	3	13	2	1	37	
$85—85_9$	10	3	4	20	3	8	48	53·3
$86—86_9$	7	4	1	15	6	1	34	
$87—87_9$	9	1	1	14	1	2	28	
$88—88_9$	13	—	1	8	2	2	26	
$89—89_9$	6	—	1	10	—	4	21	
$90—90_9$	7	—	1	5	—	1	14	
$91—91_9$	1	—	—	2	—	—	3	
$92—92_9$	2	—	—	2	—	1	5	
$93—93_9$	1	—	—	—	—	—	1	
Summa	125	15	17	125	23	33	**338**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	St. Lorenzen	Dietenheim	Gais in Taufers	Sand in Taufers	Nieder-Olang	Ober-Rasen	Summa	Procent
$62—62_9$	1	—	—	—	—	—	1	7·7
$63—63_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$64—64_9$	1	—	—	—	—	—	1	
$65—65_9$	3	—	—	—	—	—	3	
$66—66_9$	1	—	—	—	—	—	1	
$67—67_9$	1	—	—	—	—	—	1	
$68—68_9$	4	—	—	1	—	—	5	
$69—69_9$	5	—	—	5	1	3	14	
$70—70_9$	4	—	—	6	—	—	10	34·9
$71—71_9$	7	—	2	6	—	1	16	
$72—72_9$	11	3	—	11	2	1	28	
$73—73_9$	6	1	1	12	3	5	28	
$74—74_9$	19	3	—	11	—	3	36	
$75—75_9$	11	2	5	15	9	2	44	57·4
$76—76_9$	20	1	1	15	1	6	44	
$77—77_9$	15	—	3	14	3	3	38	
$78—78_9$	7	1	2	12	2	3	27	
$79—79_9$	3	—	3	7	1	4	18	
$80—80_9$	5	1	—	3	1	—	10	
$81—81_9$	1	1	—	1	—	2	5	
$82—82_9$	—	1	—	3	—	—	4	
$83—83_9$	—	1	—	2	—	—	3	
$84—84_9$	—	—	—	1	—	—	1	
Summa	125	15	[17]	125	23	33	**338**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%	Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	2	0·9	chamae-	cephale	Köpfe	6	7·3
		Schädel	2				Schädel	26	
meso-		Köpfe	18	9·1	ortho-		Köpfe	58	40·5
		Schädel	23				Schädel	118	
brachy-		Köpfe	61	44·6	hypsi-		Köpfe	33	52·2
		Schädel	133				Schädel	194	
hyperbr.		Köpfe	16	45·1			Summa	435	100·0
		Schädel	180						
		Summa	435	100·0					

Gemessene **Köpfe** im **Lechthale.**

mit einem Index L^2: Br.	Holzgau	Procent
$77—77_9$	—	16·0
$78—78_9$	1	
$79—79_9$	1	
$80—80_9$	5	
$81—81_9$	1	
$82—82_9$	7	68·0
$83—83_9$	8	
$84—84_9$	5	
$85—85_9$	12	
$86—86_9$	2	
$87—87_9$	3	16·0
$88—88_9$	2	
$89—89_9$	1	
$90—90_9$	2	
Summa	**50**	100·0

Haare	blond	32	64·0
	braun	16	32·0
	schwarz	2	4·0
Augen	blau	25	50·0
	grau	18	36·0
	braun	7	14·0
Haut	weiss	50	100·0
	braun	—	0·0

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Holzgau	Procent
$60—60_9$	1	4·0
$61—61_9$	—	
$62—62_9$	1	
$63—63_9$	4	66·0
$64—64_9$	6	
$65—65_9$	5	
$66—66_9$	9	
$67—67_9$	9	
$68—68_9$	7	30·0
$69—69_9$	5	
$70—70_9$	1	
$71—71_9$	1	
$72—72_9$	1	
$73—73_9$	—	
Summa	**50**	100·0

mit einem Gesichts-Index	Holzgau	Procent
$71—71_9$	1	18·0
$72—72_9$	—	
$73—73_9$	—	
$74—74_9$	1	
$75—75_9$	—	
$76—76_9$	2	
$77—77_9$	3	
$78—78_9$	1	
$79—79_9$	1	
$80—80_9$	1	82·0
$81—81_9$	3	
$82—82_9$	5	
$83—83_9$	1	
$84—84_9$	4	
$85—85_9$	1	
$86—86_9$	6	
$87—87_9$	2	
$88—88_9$	3	
$89—89_9$	4	
$90—90_9$	1	
$91—91_9$	2	
$92—92_9$	5	
$93—93_9$	2	
$94—94_9$	—	
$95—95_9$	—	
$96—96_9$	—	
$97—97_9$	—	
$98—98_9$	1	
Summa	**50**	100·0

mit einem Nasen-Index	Holzgau
$50—54_9$	10
$55—59_9$	16
$60—64_9$	12
$65—66_9$	4
$67—69_9$	5
$70—74_9$	3
$75—79_9$	—
Summa	**50**

Tabelle XV.

Gemessene **Schädel** im **Lechthale** in Tirol.

mit einem Index L^2: Br.	Holzgau	Procent	mit einem Index L^2: H. Virch.	Holzgau	Procent
75—75_9	1	8·8	64—64_9	1	4·0
76—76_9	—		65—65_9	—	
77—77_9	4		66—66_9	1	
78—78_9	2		67—67_9	2	
79—79_9	15		68—68_9	3	
80—80_9	11	48·0	69—69_9	3	
81—81_9	32		70—70_9	8	40·8
82—82_9	23		71—71_9	19	
83—83_9	25		72—72_9	15	
84—84_9	29		73—73_9	21	
85—85_9	32	43·2	74—74_9	39	
86—86_9	22		75—75_9	40	55·2
87—87_9	15		76—76_9	30	
88—88_9	16		77—77_9	23	
89—89_9	10		78—78_9	18	
90—90_9	2		79—79_9	9	
91—91_9	1		80—80_9	6	
92—92_9	6		81—81_9	1	
93—93_9	3		82—82_9	5	
96—96_9	1		83—83_9	3	
			84—84_9	1	
			87—87_9	2	
Summa	**250**	100·0	**Summa**	**250**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%	Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	—	0·0	chamae-	cephale	Köpfe	2	4·0
		Schädel	—				Schädel	10	
meso-		Köpfe	8	10·0	ortho-		Köpfe	33	45·0
		Schädel	22				Schädel	102	
brachy-		Köpfe	34	51·3	hypsi-		Köpfe	15	51·0
		Schädel	120				Schädel	138	
hyperbr.		Köpfe	8	38·7			Summa	300	100·0
		Schädel	108						
		Summa	300	100·0					

.5
.7
.0

Gemessene Köp

mit einem Index L^2: Br.	Wälsch				Deutsch				mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Wälsch			
	Deutsch-Metz	Cles	Summa	Procent	Unser Frau im Walde	Proveis	Summa	Procent		Deutsch-Metz	Cles	Summa	
$68—68_9$	—	1	1		—	—	—		$56—56_9$	1	—	1	
$72-72_9$	1	—	1		—	—	—		$57—57_9$	—	1	1	
$73-73_9$	—	—	—		—	—	—		$58—58_9$	1	1	2	
$74—74_9$	1	—	1	$8{\cdot}_5$	—	—	—	$0{\cdot}_0$	$59-59_9$	1	1	2	
$75—75_9$	—	—	—		—	—	—		$60—60_9$	2	1	3	
$76—76_9$	2	—	2		—	—	—		$61—61_9$	1	2	3	
$77—77_9$	1	1	2		—	—	—		$62-62_9$	4	4	8	
$78—78_9$	2	2	4		—	—	—		$63—63_9$	6	4	10	
$79—79_9$	4	3	7	$39{\cdot}_0$	—	—	—	$12{\cdot}_9$	$64-64_9$	1	3	4	
$80—80_9$	1	2	3		1	—	1		$65—65_9$	3	2	5	
$81-81_9$	4	3	7		7	1	8		$66—66_9$	2	5	7	
$82\ 82_9$	3	3	6		2	—	2		$67—67_9$	2	—	2	
$83-83_9$	6	4	10		5	3	8		$68—68_9$	2	3	5	
$84—84_9$	1	6	7	$45{\cdot}_8$	5	5	10	$41{\cdot}_4$	$69-69_9$	—	1	1	
$85—85_9$	—	3	3		—	5	5		$70—70_9$	—	2	2	
$86—86_9$	—	1	1		2	2	4		$71—71_9$	1	1	2	
$87-87_9$	1	1	2		5	6	11		$72—72_9$	—	—	—	
$88—88_9$	—	—	—		—	5	5		$73—73_9$	1	—	1	
$89—89_9$	1	1	2		1	6	7		$74—74_9$	—	—	—	
$90-90_9$	—	—	—		3	1	4		$75—75_9$	—	—	—	
$91—91_9$	—	—	—	$6{\cdot}_7$	3	—	3	$45{\cdot}_7$	$76—76_9$	—	—	—	
$92—92_9$	—	—	—		—	—	—						
$93—93_9$	—	—	—		—	—	—						
$94—94_9$	—	—	—		—	—	—						
$95—95_9$	—	—	—		—	1	1						
$96—96_9$	—	—	—		—	1	1						
Summa	28	31	**59**	$100{\cdot}_0$	34	36	**70**	$100{\cdot}_0$	**Summa**	28	31	59	
Haare: blond	8	10	18	$30{\cdot}_5$	9	12	21	$30{\cdot}_0$					
Haare: braun	11	17	28	$47{\cdot}_5$	25	23	48	$68{\cdot}_6$					
Haare: schwarz	9	4	13	$22{\cdot}_0$	—	1	1	$1{\cdot}_4$					
Augen: blau	3	2	5	$8{\cdot}_5$	8	16	24	$34{\cdot}_3$					
Augen: grau	13	13	26	$44{\cdot}_0$	15	15	30	$42{\cdot}_8$					
Augen: braun	12	16	28	$47{\cdot}_5$	11	5	16	$22{\cdot}_9$					
Haut: weiss	28	31	59	$100{\cdot}_0$	34	36	70	$100{\cdot}_0$					
Haut: braun	—	—	—	—	—	—	—	—					

ife in Nonsberg.

Deutsch					Wälsch				Deutsch			
Procent	Unser Frau im Walde	Proveis	Summa	Procent	mit einem Gesichts-Index	Deutsch-Metz	Cles	Summa	Procent	Unser Frau im Walde	Proveis	Summa	Procent
	—	—	—		69—69$_9$	—	1	1		—	—	—	
	—	—	—		70—70$_9$	—	—	—		—	—	—	
	—	—	—		71—71$_9$	1	—	1		—	—	—	
33·$_9$	—	—	—	5·$_7$	72—72$_9$	1	—	1		—	1	1	
	—	—	—		73—73$_9$	—	—	—		—	—	—	
	—	—	—		74—74$_9$	3	1	4	30·$_5$	—	—	—	18·$_6$
	4	—	4		75—75$_9$	—	1	1		—	2	2	
	—	—	—		76—76$_9$	1	2	3		2	3	5	
	8	1	9		77—77$_9$	1	—	1		—	1	1	
47·$_5$	2	1	3	40·$_0$	78—78$_9$	—	2	2		3	—	3	
	4	4	8		79—79$_9$	3	1	4		—	1	1	
	5	3	8		80—80$_9$	1	—	1		3	—	3	
	2	7	9		81—81$_9$	2	2	4		3	3	6	
	7	5	12		82—82$_9$	2	6	8		5	2	7	
	1	3	4		83—83$_9$	—	4	4		1	2	3	
	—	5	5		84—84$_9$	5	1	6		3	2	5	
18·$_6$	1	2	3	54·$_3$	85—85$_9$	2	4	6		5	3	8	
	—	2	2		86—86$_9$	—	—	—		3	3	6	
	—	2	2		87—87$_9$	1	1	2		2	3	5	
	—	—	—		88—88$_9$	1	2	3		1	—	1	
	—	1	1		89—89$_9$	—	—	—	69·$_5$	2	3	5	81·$_4$
					90—90$_9$	1	—	1		—	—	—	
					91—91$_9$	2	1	3		—	3	3	
					92—92$_9$	—	1	1		—	1	1	
					93—93$_9$	—	1	1		—	1	1	
					94—94$_9$	1	—	1		1	—	1	
					95—95$_9$	—	—	—		—	—	—	
					96—96$_9$	—	—	—		—	1	1	
					97—97$_9$	—	—	—		—	—	—	
					98—98$_9$	—	—	—		—	1	1	
00·$_0$	34	36	**70**	100·$_0$	**Summa**	28	31	**59**	100·$_0$	34	36	**70**	100·$_0$

Tabelle XVII.

Gemessene **Schädel** in **Nonsberg.**

mit einem Index L²: Br.	Wälsch Tres.	Wälsch Procent	Deutsch Unser Frau im Walde	Deutsch Proveis	Deutsch Summa	Deutsch Procent
75—75₉	—	12·5	—	—	—	4·4
76—76₉	—		—	—	—	
77—77₉	1		—	—	—	
78—78₉	—		1	1	2	
79—79₉	—		—	1	1	
80—80₉	1	62·5	4	1	5	41·2
81—81₉	1		2	1	3	
82—82₉	2		1	3	4	
83—83₉	1		5	5	10	
84—84₉	—		3	3	6	
85—85₉	1	25·0	2	7	9	54·4
86—86₉	1		1	6	7	
87—87₉	—		5	5	10	
88—88₉	—		3	2	5	
89—89₉	—		—	1	1	
90—90₉	—		1	2	3	
91—91₉	—		—	—	—	
92—92₉	—		—	1	1	
93—93₉	—		—	—	—	
94—94₉	—		1	—	1	
Summa	8	100·0	29	39	68	100·0

mit einem Index L²: H. Virch.	Wälsch Tres.	Wälsch Procent	Deutsch Unser Frau im Walde	Deutsch Proveis	Deutsch Summa	Deutsch Procent
66—66₉	—	16·7	—	—	—	5·9
67—67₉	—		1	—	1	
68—68₉	—		1	—	1	
69—69₉	1		2	—	2	
70—70₉	—	50·0	1	1	2	30·9
71—71₉	—		1	—	1	
72—72₉	1		3	2	5	
73—73₉	2		2	3	5	
74—74₉	—		3	5	8	
75—75₉	—	33·3	4	7	11	63·2
76—76₉	1		1	5	6	
77—77₉	—		4	2	6	
78—78₉	—		3	6	9	
79—79₉	—		1	1	2	
80—80₉	—		1	1	2	
81—81₉	1		1	1	2	
82—82₉	—		—	2	2	
83—83₉	—		—	1	1	
84—84₉	—		—	1	1	
85—85₉	—		—	—	—	
86—86₉	—		—	—	—	
87—87₉	—		—	1	1	
Summa	6	100·0	29	39	68	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Wälsch-Nonsberg Zal	Wälsch-Nonsberg %	Deutsch-Nonsberg Zal	Deutsch-Nonsberg %
dolicho-	cephale	Köpfe	5	7·5	—	0·0
		Schädel	—		—	
meso-		Köpfe	23	35·8	9	8·7
		Schädel	1		3	
brachy-		Köpfe	27	47·7	29	41·3
		Schädel	5		28	
hyperbr.		Köpfe	4	9·0	32	50·0
		Schädel	2		37	
		Summa	67	100·0	138	100·0

Gemessene			Wälsch-Nonsberg Zal	Wälsch-Nonsberg %	Deutsch-Nonsberg Zal	Deutsch-Nonsberg %
chamae-	cephale	Köpfe	20	32·3	4	5·8
		Schädel	1		4	
ortho-		Köpfe	28	47·7	28	35·5
		Schädel	3		21	
hypsi-		Köpfe	11	20·0	38	58·7
		Schädel	2		43	
		Summa	65	100·0	138	100·0

Tabelle XX.

...mtes in Tirol.

...uens	Algund	Partschins	St. Peter	Summa	Procent
—	—	—	1	1	
—	—	—	—	4	
—	—	1	1	4	
1	1	1	1	10	11·4
—	—	—	2	16	
1	—	2	7	32	
—	—	3	5	39	
—	4	7	6	73	
—	3	5	12	87	
—	4	5	9	92	51·0
2	9	4	16	118	
2	8	5	6	107	
4	4	6	12	100	
—	4	4	5	67	
2	4	6	5	64	
—	4	6	1	48	
—	—	1	1	23	
5	2	3	1	22	
—	—	—	2	11	37·6
—	—	—	—	5	
—	—	1	1	6	
—	—	—	—	3	
1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
8	47	60	94	**934**	100·0

%
11·0
51·7
37·3
00·0

Gemessene Köpf

mit einem Index L^2: Br.	Vorder-Passeyer	Hinter-Passeyer	Summa	Procent
$74—74_9$	—	—	—	
$75—75_9$	—	1	1	0·6
$76—76_9$	—	—	—	
$77—77_9$	1	—	1	
$78—78_9$	1	—	1	
$79—79_9$	—	—	—	4·9
$80—80_9$	2	—	2	
$81—81_9$	3	1	4	
$82—82_9$	4	1	5	
$83—83_9$	4	5	9	
$84—84_9$	14	8	22	50·0
$85—85_9$	11	10	21	
$86—86_9$	13	11	24	
$87—87_9$	10	7	17	
$88—88_9$	4	12	16	
$89—89_9$	6	2	8	
$90—90_9$	4	5	9	
$91—91_9$	5	3	8	44·5
$92—92_9$	1	8	9	
$93—93_9$	—	1	1	
$94—94_9$	1	2	3	
$95—95_9$	1	—	1	
Summa	85	77	**162**	100·0
Haare: blond	29	29	58	35·8
Haare: braun	53	46	99	61·1
Haare: schwarz	3	2	5	3·1
Augen: blau	25	14	39	24·1
Augen: grau	36	40	76	46·9
Augen: braun	24	23	47	29·0
Haut: weiss	84	77	161	99·4
Haut: braun	1	—	1	0·6

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Vorder-Passeyer	Hinter-Passeyer	Summa	
$59—59_9$	1	—	1	
$60—60_9$	1	1	2	
$61—61_9$	—	—	—	
$62—62_9$	4	2	6	
$63—63_9$	4	6	10	
$64—64_9$	8	8	16	
$65—65_9$	9	12	21	
$66—66_9$	16	8	24	
$67—67_9$	13	11	24	
$68—68_9$	10	10	20	
$69—69_9$	10	6	16	
$70—70_9$	2	6	8	
$71—71_9$	3	4	7	
$72—72_9$	2	1	3	
$73—73_9$	1	1	2	
$74—74_9$	—	—	—	
$75—75_9$	1	1	2	
Summa	85	77	**162**	

Tabelle XVIII.

e in Passeyer.

	mit einem Gesichts-Index	Vorder-Passeyer	Hinter-Passeyer	Summa	Procent
	73—73_9	1	—	1	
	74—74_9	1	—	1	
6	75—75_9	—	—	—	
	76—76_9	1	4	5	$9{\cdot}_9$
	77—77_9	1	—	1	
	78—78_9	3	1	4	
$3{\cdot}_6$	79—79_9	3	1	4	
	80—80_9	2	2	4	
	81—81_9	4	4	8	
	82—82_9	6	4	10	
	83—83_9	3	5	8	
	84—84_9	6	11	17	
$5{\cdot}_8$	85—85_9	4	8	12	
	86—86_9	8	8	16	
	87—87_9	10	9	19	
	88—88_9	9	6	15	
	89—89_9	5	1	6	
	90 - 90_9	4	3	7	
	91—91_9	7	4	11	$90{\cdot}_1$
	92—92_9	2	2	4	
	93—93_9	1	1	2	
	94—94_9	1	—	1	
	95—95_9	—	1	1	
	96—96_9	1	—	1	
	97—97_9	—	1	1	
	98—98_9	—	—	—	
	99—99_9	1	1	2	
	100—100_9	—	—	—	
	101—101_9	1	—	1	
$0{\cdot}_0$	**Summa**	85	77	**162**	$100{\cdot}_0$

	4 Schädel in Rabenstein in Passeyer	
L^2: Br.		$83{\cdot}_4$
		$84{\cdot}_6$
		$86{\cdot}_6$
		$93{\cdot}_0$
L^2: H. Virch.		$67{\cdot}_9$
		$72{\cdot}_6$
		$79{\cdot}_1$
		$79{\cdot}_1$

Tabelle XX.

.mtes in Tirol.

Kuens	Algund	Partschins	St. Peter	Summa	Procent
—	—	—	1	1	
—	—	—	—	4	
—	—	1	1	4	
1	1	1	1	10	$11{\cdot}_4$
—	—	—	2	16	
1	—	2	7	32	
—	—	3	5	39	
—	4	7	6	73	
—	3	5	12	87	
—	4	5	9	92	$51{\cdot}_0$
2	9	4	16	118	
2	8	5	6	107	
4	4	6	12	100	
—	4	4	5	67	
2	4	6	5	64	
—	4	6	1	48	
—	—	1	1	23	
5	2	3	1	22	
—	—	—	2	11	$37{\cdot}_6$
—	—	—	—	5	
—	—	1	1	6	
—	—	—	—	3	
1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
8	47	60	94	**934**	$100{\cdot}_0$

%
$11{\cdot}_0$
$51{\cdot}_7$
$37{\cdot}_3$
$00{\cdot}_0$

Tabelle XX.

..mtes in Tirol.

...uens	Algund	Partschins	St. Peter	Summa	Procent
—	—	—	1	1	
—	—	—	—	4	
—	—	1	1	4	
1	1	1	1	10	11·4
—	—	—	2	16	
1	—	2	7	32	
—	—	3	5	39	
—	4	7	6	73	
—	3	5	12	87	
—	4	5	9	92	51·0
2	9	4	16	118	
2	8	5	6	107	
4	4	6	12	100	
—	4	4	5	67	
2	4	6	5	64	
—	4	6	1	48	
—	—	1	1	23	
5	2	3	1	22	
—	—	—	2	11	37·6
—	—	—	—	5	
—	—	1	1	6	
—	—	—	—	3	
1	—	—	—	2	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	
8	47	60	94	934	100·0

%
11·0
51·7
37·3
00·0

Gemessene **Köpfe** in den Gemeinden

mit einem Index L^2: Br.	Mais	Schönna	Riffian	Kuens	Algund	Partschins	Lana	Summa	Procent	mit einem Index L^2: Ohrhöhe
75—75_9	—	—	—	—	—	—	1	1	0·4	58—58_9
76—76_9	—	—	—	—	—	—	—	—		59—59_9
77—77_9	3	—	—	—	—	—	1	4	11·9	60 60_9
78—78_9	1	—	1	—	—	—	1	3		61—61_9
79—79_9	1	—	—	—	1	—	4	6		62—62_9
80—80_9	—	—	—	—	2	1	1	4		63—63_9
81—81_9	4	1	—	—	2	1	5	13		64—64_9
82—82_9	3	2	—	—	4	2	10	21	45·0	65—65_9
83—83_9	2	2	3	—	3	3	7	20		66—66_9
84—84_9	6	2	1	—	5	5	8	27		67—67_9
85 - 85_9	8	4	—	—	4	2	4	22		68—68_9
86—86_9	4	5	3	—	4	5	3	24		69—69_9
87—87_9	9	5	—	—	7	4	7	32	42·7	70—70_9
88—88_9	3	4	—	1	2	6	3	19		71—71_9
89—89_9	2	7	—	—	3	2	4	18		72—72_9
90—90_9	1	3	1	—	2	4	2	13		73—73_9
91—91_9	2	1	—	—	1	1	—	5		74—74_9
92—92_9	—	3	1	1	1	3	1	10		75—75_9
93—93_9	1	4	—	—	—	2	—	7		76—76_9
94—94_9	—	—	—	—	—	—	—	—		77—77_9
95—95_9	—	—	—	—	—	—	—	—		78—78_9
96 - 96_9	—	1	—	—	—	—	—	1		
97—97_9	1	1	—	—	—	—	—	2		
98—98_9	—	—	—	—	—	1	—	1		
Summa	51	45	10	2	41	42	62	**253**	100·0	**Summa**
Haare: blond	10	22	3	2	19	9	27	92	36·4	
Haare: braun	40	22	7	—	18	32	31	150	59·3	
Haare: schwarz	1	1	—	—	4	1	4	11	4·3	
Augen: blau	6	9	4	2	7	7	20	55	21·7	
Augen: grau	19	22	3	—	17	15	17	93	36·8	
Augen: braun	26	14	3	—	17	20	25	105	41·5	
Haut: weiss	51	45	10	2	41	41	62	252	99·6	
Haut: braun	—	—	—	—	—	1	—	1	0·4	

Tabelle XIX.

. des **Burggrafen-Amtes** in Tirol.

...ens	Schönna	Riffian	Kuens	Algund	Partschins	Lana	Summa	Procent
–	–	–	–	1	–	–	1	
1	–	–	–	–	–	–	1	
1	–	–	–	1	1	–	3	9·9
2	1	–	1	2	3	5	14	
2	–	1	–	2	1	–	6	
3	1	1	1	7	3	2	18	
8	7	1	–	4	6	3	29	
8	4	–	–	6	3	7	28	54·1
8	1	2	–	5	2	14	32	
5	5	1	–	4	8	7	30	
8	5	3	–	2	6	10	34	
2	10	1	–	3	2	4	22	
1	5	–	–	1	4	3	14	
1	3	–	–	3	1	3	11	
–	1	–	–	–	1	2	4	
1	1	–	–	–	1	–	3	36·0
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	1	–	–	–	–	1	2	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	1	1	
1	45	10	2	41	42	62	**253**	100·0

mit einem Gesichts-Index	Lana	Procent
70—70_9	1	
71—71_9	1	
72—72_9	–	
73—73_9	2	
74—74_9	2	48·4
75 –75_9	5	
76—76_9	4	
77 – 77_9	4	
78—78_9	6	
79—79_9	5	
80—80_9	2	
81—81_9	3	
82—82_9	2	
83 –83_9	8	
84—84_9	4	
85—85_9	3	
86—86_9	–	
87—87_9	4	
88—88_9	1	
89—89_9	2	51·6
90—90_9	1	
91—91_9	–	
92—92_9	1	
93—93_9	–	
94—94_9	–	
95—95_9	1	
96—96_9	–	
97—97_9	–	
98—98_9	–	
Summa	**62**	100·0

Tabelle XX.

...mtes in Tirol.

...uens	Algund	Partschins	St. Peter	Summa	Procent
–	–	–	1	1	
–	–	–	–	4	
–	–	1	1	4	
1	1	1	1	10	11·4
–	–	–	2	16	
1	–	2	7	32	
–	–	3	5	39	
–	4	7	6	73	
–	3	5	12	87	
–	4	5	9	92	51·0
2	9	4	16	118	
2	8	5	6	107	
4	4	6	12	100	
–	4	4	5	67	
2	4	6	5	64	
–	4	6	1	48	
–	–	1	1	23	
5	2	3	1	22	
–	–	–	2	11	37·6
–	–	–	–	5	
–	–	1	1	6	
–	–	–	–	3	
1	–	–	–	2	
–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	
8	47	60	94	**934**	100·0

%
11·0
51·7
37·3
00·0

Tabelle XX.

Gemessene **Schädel** in den Gemeinden des **Burggrafen-Amtes** in Tirol.

mit einem Index L^2: Br.	Mais	Schönna	Riffian	Kuens	Algund	Partschins	St. Peter	Summa	Procent
70—70_9	—	—	—	—	—	1	—	1	$0{\cdot}_9$
71—71_9	1	—	—	—	—	—	—	1	
72—72_9	—	—	—	—	—	—	—	—	
73—73_9	2	1	—	—	—	1	—	4	
74—74_9	2	—	—	—	—	—	1	3	
75—75_9	11	3	—	—	—	1	—	15	$16{\cdot}_1$
76—76_9	6	—	1	—	—	3	1	11	
77—77_9	19	2	—	—	—	1	2	24	
78—78_9	44	5	1	—	1	5	5	61	
79—79_9	40	2	4	—	1	2	2	51	
80—80_9	42	7	1	1	2	6	7	66	$46{\cdot}_3$
81—81_9	55	13	3	1	3	8	14	97	
82—82_9	71	15	6	1	5	3	10	111	
83—83_9	68	13	4	1	3	3	7	99	
84—84_9	53	13	2	2	8	1	12	91	
85—85_9	45	11	—	2	4	6	8	76	$36{\cdot}_7$
86—86_9	41	7	2	2	7	5	6	70	
87—87_9	32	20	1	4	6	2	6	71	
88—88_9	21	19	2	—	3	6	7	58	
89—89_9	12	6	2	3	4	2	2	31	
90—90_9	13	5	2	1	—	3	3	27	
91—91_9	10	3	1	1	—	1	1	17	
92—92_9	5	3	—	1	—	—	—	9	
93—93_9	—	—	—	—	—	1	—	1	
94—94_9	2	1	—	—	—	—	—	3	
95—95_9	—	—	1	—	—	—	—	1	
96—96_9	—	—	—	—	—	1	—	1	
97—97_9	—	3	—	—	—	—	—	3	
Summa	595	152	33	20	47	62	94	**1003**	$100{\cdot}_0$

mit einem Index L^2: H. Virch.	Mais	Schönna	Riffian	Kuens	Algund	Partschins	St. Peter	Summa	Procent
63—63_9	—	—	—	—	—	—	1	1	$11{\cdot}_4$
64—64_9	3	1	—	—	—	—	—	4	
65—65_9	2	—	—	—	—	1	1	4	
66—66_9	3	3	—	1	1	1	1	10	
67—67_9	12	1	1	—	—	—	2	16	
68—68_9	18	2	2	1	—	2	7	32	
69—69_9	25	5	1	—	—	3	5	39	
70—70_9	43	10	3	—	4	7	6	73	$51{\cdot}_0$
71—71_9	50	13	4	—	3	5	12	87	
72—72_9	57	13	4	—	4	5	9	92	
73—73_9	66	19	2	2	9	4	16	118	
74—74_9	69	16	1	2	8	5	6	107	
75—75_9	59	11	4	4	4	6	12	100	$37{\cdot}_6$
76—76_9	36	17	1	—	4	4	5	67	
77—77_9	32	14	1	2	4	6	5	64	
78—78_9	29	7	1	—	4	6	1	48	
79—79_9	11	10	—	—	—	1	1	23	
80—80_9	7	2	2	5	2	3	1	22	
81—81_9	6	3	—	—	—	—	2	11	
82—82_9	5	—	—	—	—	—	—	5	
83—83_9	1	3	—	—	—	1	1	6	
84—84_9	2	1	—	—	—	—	—	3	
85—85_9	—	1	—	1	—	—	—	2	
86—86_9	—	—	—	—	—	—	—	—	
87—87_9	—	—	—	—	—	—	—	—	
Summa	536	152	27	18	47	60	94	**934**	$100{\cdot}_0$

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	1	$0{\cdot}_8$
		Schädel	9	
meso-		Köpfe	30	$15{\cdot}_3$
		Schädel	162	
brachy-		Köpfe	114	$46{\cdot}_0$
		Schädel	464	
hyperbr.		Köpfe	108	$37{\cdot}_9$
		Schädel	368	
		Summa	1256	$100{\cdot}_0$

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	25	$11{\cdot}_0$
		Schädel	106	
ortho-		Köpfe	137	$51{\cdot}_7$
		Schädel	477	
hypsi-		Köpfe	91	$37{\cdot}_3$
		Schädel	351	
		Summa	1187	$100{\cdot}_0$

Tabelle XXI.

Gemessene **Köpfe** im **Wippthale.**

mit einem Index L^2 : Br.	Brenner	Procent	mit einem Index L^2 : Ohrhöhe	Brenner	Procent	mit einem Gesichts-Index	Brenner	Procent
79—79_9	—	8·7	61—61_9	1	8·7	80—80_9	1	100·0
80—80_9	—		62—62_9	1		81—81_9	3	
81—81_9	2		63—63_9	2	56·5	82—82_9	1	
82—82_9	1	60·9	64—64_9	2		83—83_9	1	
83—83_9	4		65—65_9	2		84—84_9	2	
84—84_9	5		66—66_9	3		85—85_9	1	
85—85_9	3		67—67_9	4		86—86_9	1	
86—86_9	1		68—68_9	1	34·8	87—87_9	1	
87—87_9	3	30·4	69—69_9	2		88—88_9	1	
88—88_9	2		70—70_9	3		89—89_9	1	
89—89_9	—		71—71_9	1		90—90_9	—	
90—90_9	—		72—72_9	1		91—91_9	1	
91—91_9	2		73—73_9	—		92—92_9	3	
						93—93_9	—	
						94—94_9	1	
						95—95_9	—	
						96—96_9	—	
						97—97_9	—	
						98—98_9	1	
Summa	**23**	100·0	**Summa**	**23**	100·0	**Summa**	**19**	100·0

Haare	blond	8	34·8
	braun	15	65·2
	schwarz	—	0·0
Augen	blau	8	34·8
	grau	4	17·4
	braun	11	47·8
Haut	weiss	23	100·0
	braun	—	0·0

Tabelle XXII.

Gemessene **Schädel** im **Wippthale** (Sillthal).

mit einem Index L^2: Br.	Vinaders	Vulpmes	Summa	Procent
$72—72_9$	—	1	1	$3{\cdot}_5$
$73—73_9$	1	1	2	
$74—74_9$	—	—	—	
$75—75_9$	—	1	1	$14{\cdot}_9$
$76—76_9$	—	1	1	
$77—77_9$	1	—	1	
$78—78_9$	1	2	3	
$79—79_9$	2	5	7	
$80—80_9$	1	8	9	$52{\cdot}_9$
$81—81_9$	—	8	8	
$82—82_9$	1	8	9	
$83—83_9$	3	12	15	
$84—84_9$	1	4	5	
$85—85_9$	1	4	5	$28{\cdot}_7$
$86—86_9$	3	1	4	
$87—87_9$	2	4	6	
$88—88_9$	2	4	6	
$89—89_9$	1	2	3	
$90—90_9$	—	—	—	
$91—91_9$	—	—	—	
$92—92_9$	—	1	1	
Summa	20	67	**87**	$100{\cdot}_0$

mit einem Index L^2: H. Virch.	Vinaders	Vulpmes	Summa	Procent
$64—64_9$	—	1	1	$12{\cdot}_8$
$65—65_9$	—	—	—	
$66—66_9$	—	—	—	
$67—67_9$	—	1	1	
$68—68_9$	—	4	4	
$69—69_9$	—	5	5	
$70—70_9$	1	4	5	$46{\cdot}_5$
$71—71_9$	1	5	6	
$72—72_9$	2	7	9	
$73—73_9$	3	5	8	
$74—74_9$	4	8	12	
$75—75_9$	1	7	8	$40{\cdot}_7$
$76—76_9$	3	6	9	
$77—77_9$	—	2	2	
$78—78_9$	1	6	7	
$79—79_9$	2	3	5	
$80—80_9$	1	2	3	
$81—81_9$	—	—	—	
$82—82_9$	—	1	1	
Summa	19	67	86	$100{\cdot}_0$

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	—	$2{\cdot}_7$
		Schädel	3	
meso-		Köpfe	2	$13{\cdot}_6$
		Schädel	13	
brachy-		Köpfe	14	$54{\cdot}_6$
		Schädel	46	
hyperbr.		Köpfe	7	$29{\cdot}_1$
		Schädel	25	
		Summa	110	$100{\cdot}_0$

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	2	$11{\cdot}_9$
		Schädel	11	
ortho-		Köpfe	13	$48{\cdot}_6$
		Schädel	40	
hypsi-		Köpfe	8	$39{\cdot}_5$
		Schädel	35	
		Summa	109	$100{\cdot}_0$

Gemessene **Köpfe**

mit einem Index L^2: Br.	Schnals	Tschars	Latsch	Tarsch	Morter	Martell	Kortsch	Laas	Summa	Procent
74—74_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$0{\cdot}_2$
75—75_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
76—76_9	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
77—77_9	—	1	1	—	—	—	1	—	3	$15{\cdot}_8$
78—78_9	—	1	1	1	—	—	2	2	7	
79—79_9	—	—	2	—	1	—	3	1	7	
80—80_9	—	3	4	1	3	1	3	9	24	
81—81_9	1	2	3	2	1	—	7	7	23	
82—82_9	1	4	1	5	6	3	8	5	33	$49{\cdot}_8$
83—83_9	—	8	2	6	7	3	7	7	40	
84—84_9	2	5	4	6	6	3	6	9	41	
85—85_9	2	8	7	8	9	2	6	8	50	
86—86_9	5	6	7	8	3	3	4	2	38	
87—87_9	2	8	6	8	3	2	2	4	35	$34{\cdot}_2$
88—88_9	13	8	4	6	2	1	2	3	39	
89—89_9	6	3	4	2	5	3	2	2	27	
90—90_9	2	3	1	—	—	2	2	1	11	
91—91_9	5	1	—	1	1	—	1	—	9	
92—92_9	3	—	—	2	—	2	—	—	7	
93—93_9	1	2	—	—	—	—	—	—	3	
94—94_9	7	—	—	—	—	—	—	—	7	
95—95_9	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
Summa	51	63	47	56	47	25	56	61	**406**	$100{\cdot}_0$
Haare: blond	—	25	19	23	19	5	20	13	124	$35{\cdot}_0$
Haare: braun	—	34	23	24	25	18	33	44	201	$56{\cdot}_8$
Haare: schwarz	—	4	4	9	3	2	3	4	29	$8{\cdot}_2$
Augen: blau	—	18	15	14	12	6	11	15	91	$25{\cdot}_7$
Augen: grau	—	27	16	22	18	13	24	26	146	$41{\cdot}_2$
Augen: braun	—	18	15	20	17	6	21	20	117	$33{\cdot}_1$
Haut: weiss	—	63	46	56	47	25	56	61	354	$100{\cdot}_0$
Haut: braun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Tschurs
58—58_9	1
59—59_9	1
60—60_9	2
61—61_9	1
62—62_9	1
63—63_9	7
64—64_9	11
65—65_9	14
66—66_9	7
67—67_9	2
68—68_9	7
69—69_9	5
70—70_9	4
71—71_9	—
72—72_9	—
73—73_9	—
74—74_9	—
75—75_9	—
76—76_9	—
Summa	63

Untervintschgau.

Tarsch	Morter	Martell	Kortsch	Laas	Summa	Procent
—	—	—	—	3	4	
—	1	1	1	5	10	
1	—	—	6	2	11	18·9
1	1	3	2	4	14	
5	3	1	5	8	28	
3	3	6	8	8	39	
9	11	4	10	12	64	
7	5	—	11	4	47	62·5
8	9	2	3	3	37	
7	11	3	1	3	35	
6	2	1	4	6	30	
5	—	2	2	1	15	
3	—	1	1	1	12	
—	—	1	1	1	5	
1	—	—	1	—	2	18·6
—	—	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	
—	1	—	—	—	1	
—	—	—	—	—	—	
56	47	25	56	61	**355**	100·0

mit einem Gesichts-Index	Morter	Martell	Kortsch	Laas	Summa	Procent
69—69$_9$	1	—	—	1	2	
70—70$_9$	—	—	—	—	—	
71—71$_9$	—	—	—	—	—	
72 - 72$_9$	—	—	1	2	3	
73—73$_9$	—	—	1	—	1	
74—74$_9$	—	—	—	1	1	21·7
75 - 75$_9$	1	—	—	—	1	
76—76$_9$	3	—	—	2	5	
77 - 77$_9$	—	1	1	1	3	
78—78$_9$	2	2	6	1	11	
79—79$_9$	3	2	3	6	14	
80—80$_9$	3	1	5	6	15	
81—81$_9$	5	1	2	4	12	
82—82$_9$	4	3	6	3	16	
83 - 83$_9$	4	2	6	7	19	
84—84$_9$	2	2	3	10	17	
85—85$_9$	3	2	6	4	15	
86—86$_9$	3	3	2	4	12	
87—87$_9$	2	—	2	4	8	
88—88$_9$	2	3	3	1	9	
89—89$_9$	2	—	1	1	4	
90—90$_9$	4	1	1	1	7	78·3
91—91$_9$	—	—	3	1	4	
92—92$_9$	—	—	1	—	1	
93—93$_9$	—	—	—	1	1	
94—94$_9$	2	1	—	—	3	
95—95$_9$	1	—	1	—	2	
96—96$_9$	—	1	1	—	2	
97—97$_9$	—	—	—	—	—	
98—98$_9$	—	—	—	—	—	
99 - 99$_9$	—	—	1	—	1	
Summa	47	25	56	61	**189**	100·0

Gemessene **Schädel** in den Gemein

mit einem Index L^2: Br.	Naturns	Schnals	Tschars	Latsch	Tarsch	Morter	Martell	Schlanders	Kortsch	Laas	Summa	Procent
$73—73_9$	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	0·7
$74—74_9$	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	
$75—75_9$	—	—	5	2	2	—	—	—	—	1	10	16·1
$76—76_9$	1	1	3	2	2	—	—	1	—	1	11	
$77—77_9$	—	1	1	4	1	—	1	1	—	2	11	
$78—78_9$	2	—	7	3	5	—	2	—	—	3	22	
$79—79_9$	2	—	10	11	5	—	1	2	—	1	32	
$80—80_9$	5	4	5	6	8	—	11	1	—	–	40	42·5
$81—81_9$	—	2	12	8	7	—	4	—	2	2	37	
$82—82_9$	5	4	10	6	6	2	7	2	—	8	50	
$83—83_9$	2	1	8	10	7	2	6	2	–	6	44	
$84—84_9$	6	2	13	7	6	5	7	2	2	6	56	
$85—85_9$	2	3	7	6	4	—	6	1	—	2	31	40·7
$86—86_9$	5	2	6	8	8	1	10	3	1	5	49	
$87—87_9$	4	3	9	7	4	—	6	–	—	4	37	
$88—88_9$	2	2	1	4	1	—	13	1	—	—	24	
$89—89_9$	2	2	3	8	2	1	7	–	—	3	28	
$90—90_9$	4	1	2	4	2	1	2	—	—	—	16	
$91—91_9$	1	—	2	—	1	1	3	—	—	2	10	
$92—92_9$	—	—	2	2	1	—	2	—	—	1	8	
$93—93_9$	—	—	2	—	—	—	4	1	—	1	8	
$94—94_9$	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	3	
$95-95_9$	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
$96—96_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$97—97_9$	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	
$101—101_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Summa	44	28	111	100	73	13	94	17	5	49	**534**	100·0

Tabelle über Köpfe un

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	1	0·5
		Schädel	4	
meso-		Köpfe	64	16·0
		Schädel	86	
brachy-		Köpfe	202	45·6
		Schädel	227	
hyperbr.		Köpfe	139	37·9
		Schädel	217	
		Summa	940	100·0

Tabelle XXIV.

...len von Unter-Vintschgau in Tirol.

mit einem Index L^2: H. Virch.	Naturns	Schnals	Tschars	Latsch	Tarsch	Morter	Martell	Schlanders	Kortsch	Laas	Summa	Procent
62—62_9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	$11{\cdot}_2$
63—63_9	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
64—64_9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	
65—65_9	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	4	
66—66_9	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	3	
67—67_9	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	7	
68—68_9	—	—	6	2	6	—	2	2	—	—	18	
69—69_9	2	—	3	8	3	—	4	—	—	—	20	
70—70_9	4	2	6	10	4	1	4	1	—	2	34	$50{\cdot}_2$
71—71_9	1	6	12	10	5	1	6	3	—	5	49	
72—72_9	7	—	17	15	7	1	6	—	1	3	57	
73—73_9	3	3	15	12	11	2	10	5	1	2	64	
74—74_9	8	5	7	6	7	1	5	1	1	7	48	
75—75_9	3	2	9	9	7	3	3	1	—	5	42	$38{\cdot}_6$
76—76_9	4	3	8	3	9	1	11	1	—	2	42	
77—77_9	3	3	7	5	4	1	16	—	—	4	43	
78—78_9	4	2	6	2	2	1	5	1	—	3	26	
79—79_9	—	—	4	7	1	—	3	—	—	4	19	
80—80_9	1	—	—	1	2	1	2	—	—	1	8	
81—81_9	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	5	
82—82_9	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	4	
83—83_9	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	
84—84_9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
85—85_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
86—86_9	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	
87—87_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
89—89_9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Summa	41	27	106	97	72	13	86	15	3	42	**502**	$100{\cdot}_0$

Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	67	$14{\cdot}_4$
		Schädel	56	
ortho-		Köpfe	222	$55{\cdot}_3$
		Schädel	252	
hypsi-		Köpfe	66	$30{\cdot}_3$
		Schädel	194	
		Summa	857	$100{\cdot}_0$

Gemessene **Köpfe** in **Ober-Vintschgau.**

mit einem Index L^2: Br.	Mals	Matsch	St. Valentin auf der Haid	Summa	Procent
74—74_9	—	—	—	—	
75—75_9	—	—	1	1	2·0
76—76_9	—	—	1	1	
77—77_9	—	—	1	1	
78—78_9	1	—	1	2	
79—79_9	—	3	3	6	19·8
80—80_9	—	2	3	5	
81—81_9	2	1	3	6	
82—82_9	3	4	6	13	
83—83_9	4	3	7	14	
84—84_9	—	4	4	8	56·4
85—85_9	3	4	5	12	
86—86_9	1	4	5	10	
87—87_9	3	2	3	8	
88—88_9	2	1	2	5	
89—89_9	1	1	—	2	
90—90_9	—	—	1	1	
91—91_9	2	1	—	3	21·8
92—92_9	—	2	—	2	
93—93_9	—	—	—	—	
94—94_9	—	—	—	—	
95—95_9	—	—	—	—	
96—96_9	1	—	—	1	
Summa	23	32	46	**101**	100·0
Haare: blond	10	14	13	37	36·6
Haare: braun	13	17	24	54	53·5
Haare: schwarz	—	1	9	10	9·9
Augen: blau	5	9	7	21	20·8
Augen: grau	8	11	24	43	42·6
Augen: braun	10	12	15	37	36·6
Haut: weiss	23	32	46	101	100·0
Haut: braun	—	—	—	—	—

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Mals	Matsch	St. Valentin auf der Haid	Summa	Procent
59—59_9	—	2	2	4	
60—60_9	1	1	1	3	16·8
61—61_9	2	1	—	3	
62—62_9	3	3	1	7	
63—63_9	3	5	6	14	
64—64_9	1	2	3	6	
65—65_9	4	6	9	19	63·4
66—66_9	4	6	7	17	
67—67_9	1	3	4	8	
68—68_9	1	3	4	8	
69—69_9	—	—	5	5	
70—70_9	2	—	—	2	
71—71_9	—	—	2	2	19·8
72—72_9	1	—	—	1	
73—73_9	—	—	1	1	
74—74_9	—	—	1	1	
75—76_9	—	—	—	—	
Summa	23	32	46	**101**	100·0

mit einem Gesichts-Index	Mals	Matsch	St. Valentin auf der Haid	Summa	Procent
74—74_9	1	—	—	1	
75—75_9	—	1	2	3	
76—76_9	—	—	—	—	11
77—77_9	—	2	—	2	
78—78_9	1	2	—	3	
79—79_0	2	—	1	3	
80—80_9	3	9	—	12	
81—81_9	—	—	1	1	
82—82_9	—	2	6	8	
83—83_9	4	1	1	6	
84—84_9	1	2	5	8	
85—85_9	3	—	4	7	
86—86_9	1	3	5	9	
87—87_9	2	3	6	11	
88—88_9	1	1	3	5	
89—89_9	1	1	3	5	8
90—90_9	3	2	2	7	
91—91_9	—	1	1	2	
92—92_9	—	1	—	1	
93—93_9	—	—	2	2	
94—94_9	—	—	1	1	
95—95_9	—	—	2	2	
96—96_9	—	1	—	1	
97—97_9	—	—	—	—	
98—98_9	—	—	—	—	
99—99_9	—	—	—	1	
Summa	23	32	46	**101**	10

Tabelle XXVI.

Gemessene **Schädel** in den Gemeinden von **Ober-Vintschgau.**

mit einem Index L^2: Br.	Lichtenberg	Mals	Matsch	St. Valentin auf der Haid	Reschen	Summa	Procent
$73-73_9$	1	—	—	—	—	1	1·6
$74-74_9$	—	—	—	—	1	1	
$75-75_9$	—	—	—	—	—	—	11·5
$76-76_9$	—	—	1	—	—	1	
$77-77_9$	—	1	—	—	—	1	
$78-78_9$	1	1	—	1	—	3	
$79-79_9$	7	1	—	1	—	9	
$80-80_9$	2	1	5	—	—	8	39·4
$81-81_9$	2	1	2	3	—	8	
$82-82_9$	1	6	3	2	—	12	
$83-83_9$	6	2	1	1	—	10	
$84-84_9$	2	2	3	1	2	10	
$85-85_9$	1	1	3	4	—	9	47·5
$86-86_9$	5	5	2	3	—	15	
$87-87_9$	2	3	4	3	—	12	
$88-88_9$	1	—	1	—	—	2	
$89-89_9$	2	2	1	2	2	9	
$90-90_9$	1	—	1	—	—	2	
$91-91_9$	1	1	—	1	—	3	
$92-92_9$	—	—	—	—	—	—	
$93-93_9$	—	—	1	2	1	4	
$94-94_9$	—	—	—	—	—	—	
$95-95_9$	—	—	—	—	—	—	
$96-96_9$	—	—	—	—	—	—	
$97-97_9$	—	—	1	—	—	1	
$98-98_9$	—	1	—	—	—	1	
Summa	35	28	29	24	6	**122**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Lichtenberg	Mals	Matsch	St. Valentin auf der Haid	Reschen	Summa	Procent
$66-66_9$	1	—	1	—	—	2	8·5
$67-67_9$	—	—	—	—	—	—	
$68-68_9$	2	—	—	—	—	2	
$69-69_9$	2	3	—	1	—	6	
$70-70_9$	2	1	2	1	—	6	47·9
$71-71_9$	3	1	1	2	1	8	
$72-72_9$	4	4	5	1	—	14	
$73-73_9$	5	1	4	3	1	14	
$74-74_9$	6	4	2	2	—	14	
$75-75_9$	3	3	4	—	1	11	43·6
$76-76_9$	1	1	5	2	—	9	
$77-77_9$	2	2	1	3	1	9	
$78-78_9$	2	—	—	5	1	8	
$79-79_9$	1	2	1	—	—	4	
$80-80_9$	—	—	—	1	—	1	
$81-81_9$	—	2	1	1	—	4	
$82-82_9$	—	—	1	—	—	1	
$83-83_9$	1	—	—	1	—	2	
$84-84_9$	—	1	—	—	—	1	
$85-85_9$	—	—	—	—	—	—	
$86-86_9$	—	—	—	—	—	—	
$87-87_9$	—	—	—	—	—	—	
$88-88_9$	—	—	1	—	—	1	
Summa	35	25	29	23	5	**117**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	2	1·8
		Schädel	2	
meso-		Köpfe	20	15·2
		Schädel	14	
brachy-		Köpfe	57	47·1
		Schädel	48	
hyperbr.		Köpfe	22	35·9
		Schädel	58	
		Summa	223	100·0

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	17	12·4
		Schädel	10	
ortho-		Köpfe	64	55·0
		Schädel	56	
hypsi-		Köpfe	20	32·6
		Schädel	51	
		Summa	218	100·0

Gemessene **Köpfe**

mit einem Index L^2 : Br.	Oetz	Sölden	Vent-Hl. Kreuz	Gurgl	Nassereit-Dormitz	Landeck	Grins	Prutz	Tösens	Nauders	Summa	Procent
$74—74_9$	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
$75—75_9$	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1·5
$76—76_9$	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	
$77—77_9$	—	—	—	—	4	2	—	—	2	—	8	
$78—78_9$	2	—	—	—	2	1	3	1	4	2	15	
$79—79_9$	3	—	1	—	3	3	2	—	5	3	20	27·5
$80—80_9$	2	—	—	—	3	3	4	3	4	3	22	
$81—81_9$	2	1	1	—	5	4	6	1	4	1	25	
$82—82_9$	2	—	1	1	3	1	2	2	9	—	21	
$83—83_9$	3	—	4	1	4	3	6	1	9	6	37	
$84—84_9$	5	3	—	1	1	5	6	3	11	1	36	46·5
$85\ \ 85_9$	7	1	6	3	2	1	3	1	10	2	36	
$86—86_9$	3	—	2	1	3	2	4	2	4	1	22	
$87—87_9$	4	—	—	2	2	2	6	1	14	—	31	
$88—88_9$	1	1	—	1	1	—	3	—	5	1	13	
$89—89_9$	—	—	1	3	—	—	2	—	5	1	12	
$90—90_9$	—	2	—	2	—	—	1	—	5	2	12	
$91—91_9$	—	1	—	1	—	—	—	1	2	—	5	
$92—92_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	24·5
$93—93_9$	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3	
$94—94_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
$95—95_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$96—96_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$97—97_9$	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	
Summa	34	9	18	17	34	27	50	17	97	24	**327**	100·0
Haare: blond	15	3	3	—	16	10	24	3	48	8	130	43·9
Haare: braun	19	3	3	—	17	13	24	13	40	13	145	49·0
Haare: schwarz	—	2	—	—	1	4	2	1	9	2	21	7·1
Augen: blau	4	—	—	—	19	9	11	2	22	4	71	24·0
Augen: grau	9	5	6	—	12	6	19	9	45	9	120	40·5
Augen: braun	21	3	—	—	3	12	20	6	30	10	105	35·5
Haut: weiss	34	—	—	—	34	27	50	17	97	23	282	100·0
Haut: braun	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0·0

mit einem Index L^2 : Ohrhöhe	Oetz	Nassereit-Dormitz	Landeck	Grins	Prutz	Tösens
$57—57_9$	—	—	1	1	—	—
$58—58_9$	—	—	—	—	—	—
$59—59_9$	—	—	—	—	—	—
$60—60_9$	—	1	—	2	1	—
$61—61_9$	2	1	2	3	2	6
$62—62_9$	2	3	6	—	1	5
$63—63_9$	5	4	5	3	2	7
$64—64_9$	3	4	2	15	1	10
$65—65_9$	5	8	2	10	4	13
$66—66_9$	5	3	3	3	1	10
$67—67_9$	4	4	2	6	2	9
$68—68_9$	5	2	1	3	—	10
$69—69_9$	1	1	2	1	2	5
$70—70_9$	1	1	1	3	—	6
$71—71_9$	1	2	—	—	1	5
$72—72_9$	—	—	—	—	—	—
$73—73_9$	—	—	—	—	—	—
Summa	34	34	27	50	17	96

Tabelle XXVII.

) in Oberinnthal.

Tösens	Nauders	Summa	Procent	mit einem Gesichts-Index	Oetz	Nassereit-Dormitz	Landeck	Grins	Prutz	Tösens	Nauders	Summa	Procent	mit einem Nasen-Index	Oetz	Nassereit-Dormitz	Summa	Procent
–	–	2	17·0	72 - 72_9	–	–	–	–	–	1	–	1	13·8	$45—49_9$	–	2	2	75·0
2	–	2		$73—73_9$	–	–	–	–	–	2	–	2		$50—54_9$	2	4	6	
–	–	–		$74—74_9$	–	–	–	–	–	–	–	–		$55—59_9$	7	5	12	
–	1	5		$75—75_9$	–	–	–	1	–	3	1	5		$60—64_9$	11	15	26	
6	3	19		$76—76_9$	–	–	–	3	–	–	–	3		$65—66_9$	2	3	5	
5	3	20		$77—77_9$	–	1	–	1	1	3	–	6		$67—69_9$	6	2	8	25·0
7	–	26	59·7	$78—78_9$	1	–	–	1	2	4	3	11		$70—74_9$	5	3	8	
0	2	37		$79—79_9$	–	1	–	4	3	2	1	11		$75—79_9$	–	–	–	
3	8	50		$80—80_9$	4	3	3	–	1	7	2	20	86·2	$80—84_9$	1	–	1	
0	2	27		$81—81_9$	1	–	2	2	–	9	2	16						
0	2	29		$82—82_9$	–	2	1	4	1	6	3	17						
0	2	23	23·3	$83—83_9$	3	1	2	2	1	11	2	22						
5	–	12		$84—84_9$	1	4	2	3	–	2	–	12						
0	1	16		$85—85_9$	1	2	2	1	–	6	2	14						
0	–	13		$86—86_9$	3	1	3	1	1	9	2	20						
1	–	1		$87—87_9$	6	6	2	6	1	10	–	31						
1	–	1		$88—88_9$	6	1	1	1	1	5	1	16						
				$89—89_9$	3	1	1	2	1	4	2	14						
				$90—90_9$	3	1	3	6	1	2	–	16						
				$91—91_9$	1	3	–	5	2	5	–	16						
				$92—92_9$	1	3	1	1	–	2	–	8						
				$93—93_9$	–	1	2	3	1	–	1	8						
				$94—94_9$	–	–	–	2	–	–	–	2						
				$95—95_9$	–	1	–	1	–	1	1	4						
				$96—96_9$	–	–	–	–	–	1	–	1						
				$97—97_9$	–	1	1	–	–	–	–	2						
				$98—98_9$	–	–	–	–	–	–	–	–						
				$99—99_9$	–	–	1	–	–	2	–	3						
				$100—100_9$	–	1	–	–	–	–	1	2						
7	24	283	100·0	**Summa**	34	34	27	50	17	97	24	283	100·0	**Summa**	34	34	68	100·0

Gemessene Schäd

mit einem Index L^2: Br.	Zirl	Oetz	Längenfeld	Sölden	Vent	Roppen	Imst	Tarrenz	Nassereit-Dormitz	Lermoos	Grins	Prutz	Ried	Tösens	Summa	Procent
$69—69_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	$0{\cdot}_9$
$72—72_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$73—73_9$	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	
$74—74_9$	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	
$75—75_9$	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	5	$11{\cdot}_4$
$76—76_9$	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	5	
$77—77_9$	1	2	2	—	—	—	1	—	3	1	—	2	2	2	16	
$78—78_9$	2	2	—	1	—	4	1	—	—	—	—	5	3	—	18	
$79—79_9$	3	7	3	1	1	1	2	3	1	—	2	3	—	1	28	
$80—80_9$	5	6	1	1	—	1	1	1	1	1	3	7	3	4	35	$43{\cdot}_5$
$81—81_9$	2	9	6	—	—	4	3	3	—	2	2	7	9	3	50	
$82—82_9$	2	17	1	—	—	4	2	4	1	2	3	5	5	7	53	
$83—83_9$	5	14	4	2	—	6	5	6	—	—	4	5	6	5	63	
$84—84_9$	1	24	6	1		7	2	4	3	3	3	6	9	5	74	
$85—85_9$	2	21	6	2	—	4	2	6	—	3	2	4	6	6	64	$44{\cdot}_2$
$86—86_9$	2	13	5	3	—	8	4	5	1	2	3	7	5	6	64	
$87—87_9$	1	17	5	—	—	5	3	2	—	2	3	8	—	2	48	
$88—88_9$	—	10	5	—	—	7	1	5	—	3	—	3	5	2	41	
$89—89_9$	2	8	2	—	—	—	1	1	—	1	1	3	3	1	23	
$90—90_9$	1	2	3	—	—	2	2	—	—	—	—	4	1	1	16	
$91—91_9$	—	1	1	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	2	9	
$92—92_9$	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	7	
$93—93_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	
$94—94_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
$95\ \ 95_9$	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
$96—96_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$97—97_9$	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
$98—98_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	
Summa	31	160	50	12	1	57	31	44	12	21	27	77	61	49	**633**	$100{\cdot}_0$

Tabelle über Köpfe un

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	5	$1{\cdot}_1$
		Schädel	6	
meso-		Köpfe	90	$16{\cdot}_9$
		Schädel	72	
brachy-		Köpfe	152	$44{\cdot}_5$
		Schädel	275	
hyperbr.		Köpfe	80	$37{\cdot}_5$
		Schädel	280	
		Summa	960	$100{\cdot}_0$

Tabelle XXVIII.

I in Oberinnthal.

mit einem Index L^2: H. Virch.	Zirl	Oetz	Längenfeld	Sölden	Vent	Roppen	Imst	Tarrenz	Nassereit-Dormitz	Lermoos	Grins	Prutz	Ried	Tösens	Summa	Procent
$63—63_9$	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	
$64—64_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$65—65_9$	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	4	
$66—66_9$	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	$9{\cdot}_4$
$67—67_9$	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	1	3	1	—	9	
$68—68_9$	—	4	—	1	—	3	1	—	—	1	1	1	2	3	17	
$69—69_9$	1	6	1	—	—	1	2	3	—	—	1	3	2	3	23	
$70—70_9$	1	5	1	1	—	2	3	—	—	1	1	6	8	3	32	
$71—71_9$	4	16	5	—	—	4	4	7	—	3	1	5	2	2	53	
$72—72_9$	3	12	4	1	—	4	2	7	—	2	1	7	6	5	54	$45{\cdot}_8$
$73—73_9$	2	28	2	2	—	9	2	5	1	2	4	8	6	4	75	
$74—74_9$	5	16	6	1	—	4	5	3	1	3	1	13	8	3	69	
$75—75_9$	4	25	5	3	—	9	4	6	—	2	3	6	5	5	77	
$76—76_9$	1	8	8	—	—	3	2	5	—	2	5	11	8	9	62	
$77—77_9$	1	8	4	—	—	5	3	2	1	3	4	4	1	3	39	
$78—78_9$	3	17	4	1	—	4	2	1	—	1	2	2	5	4	46	
$79—79_9$	3	6	5	—	—	4	—	—	—	1	1	2	1	1	24	
$80—80_9$	—	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	2	1	1	11	$44{\cdot}_8$
$81—81_9$	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	3	1	10	
$82—82_9$	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	
$83—83_9$	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
$84—84_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$85—85_9$	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$86—86_9$	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	
Summa	30	160	50	11	—	57	31	44	3	21	27	77	60	47	**618**	$100{\cdot}_0$

Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	48	$11{\cdot}_7$
		Schädel	58	
ortho-		Köpfe	169	$50{\cdot}_2$
		Schädel	283	
hypsi-		Köpfe	66	$38{\cdot}_1$
		Schädel	277	
		Summa	901	$100{\cdot}_0$

ıle.

Gemessene **Köpfe** in Neum

mit einem Index L^2: Br.	Neumarkt	Truden	Summa	Procent	Cavalese	Procent
$74—74_9$	—	—	—		—	
$75—75_9$	—	1	1	1·9	—	7·1
$76—76_9$	—	—	—		2	
$77—77_9$	1	2	3		2	
$78—78_9$	1	2	3		2	
$79—79_9$	1	—	1	32·7	3	53·6
$80—80_9$	3	2	5		2	
$81—81_9$	2	3	5		6	
$82—82_9$	3	2	5		4	
$83—83_9$	3	4	7		2	
$84—84_9$	3	3	6	50·0	2	32·2
$85—85_9$	1	2	3		1	
$86—86_9$	2	3	5		—	
$87—87_9$	2	—	2		1	
$88—88_9$	3	2	5		—	
$89—89_9$	1	—	1	15·4	—	7·1
$90—90_9$	—	—	—		—	
$91—91_9$	—	—	—		1	
Summa	26	26	52	100·0	28	100·0
Haare blond	9	15	24	46·2	10	37·0
Haare braun	13	9	22	42·3	5	18·5
Haare schwarz	4	2	6	11·5	12	44·5
Augen blau	8	14	22	43·1	9	33·4
Augen grau	7	9	16	31·4	8	29·6
Augen braun	11	2	13	25·5	10	37·0
Haut weiss	25	26	51	98·1	28	100·0
Haut braun	1	—	1	1·9	—	0·0

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Neumarkt	Truden	Summa	Procent
$56—56_9$	—	—	—	
$57—57_9$	—	—	—	
$58—58_9$	—	—	—	
$59—59_9$	—	—	—	7·7
$60—60_9$	—	—	—	
$61—61_9$	1	2	3	
$62—62_9$	1	—	1	
$63—63_9$	5	1	6	
$64—64_9$	2	7	9	
$65—65_9$	7	1	8	67·3
$66—66_9$	2	1	3	
$67—67_9$	3	6	9	
$68—68_9$	3	3	6	
$69—69_9$	—	1	1	
$70—70_9$	—	2	2	
$71—71_9$	1	1	2	25·0
$72—72_9$	—	—	—	
$73—73_9$	1	1	2	
Summa	26	26	52	100·0

Tabelle XXIX.

rkt—Truden—Fleimsthal.

ale.

Cavalese	Procent	mit einem Gesichts-Index	Neumarkt	Truden	Summa	Procent	Cavalese	Procent	mit einem Nasen-Index	Truden	Procent
1		$74—74_9$	—	—	—		1		$50—54_9$	1	
—		$75—75_9$	2	—	2		—		$55—59_9$	6	$73·_0$
—		$76—76_9$	1	—	1	$17·_3$	—	$7·_4$	$60—64_9$	9	
—	$7·_2$	$77—77_9$	2	—	2		—		$65—66_9$	3	
1		$78—78_9$	4	—	4		1		$67—69_9$	4	
—		$79—79_9$	—	—	—		—		$70—74_9$	2	$27·_0$
—		$80—80_9$	1	—	1		2		$75—79_9$	1	
2		$81—81_9$	3	—	3		1				
2		$82—82_9$	—	3	3		2				
5	$60·_7$	$83—83_9$	—	—	—		2				
6		$84—84_9$	—	4	4		—				
2		$85—85_9$	3	2	5		2				
2		$86—86_9$	4	1	5		3				
1		$87—87_9$	2	4	6		4				
4		$88—88_9$	—	—	—		3				
1	$32·_1$	$89—89_9$	1	3	4	$82·_7$	2	$92·_8$			
1		$90—90_9$	—	3	3		—				
—		$91—91_9$	1	—	1		2				
		$92—92_9$	1	1	2		1				
		$93—93_9$	—	1	1		—				
		$94—94_9$	1	1	2		—				
		$95—95_9$	—	2	2		—				
		$96—96_9$	—	1	1		—				
		$97—97_9$	—	—	—		1				
28	$100·_0$	**Summa**	26	26	52	$100·_0$	27	$100·_0$	**Summa**	26	$100·_0$

Tabelle XXX.

Gemessene **Schädel** in **Neumarkt** und **Truden** im untern Etschthale.

mit einem Index L^2: Br.	Neumarkt	Truden	Summa	Procent
$75—75_9$	—	—	—	
$76—76_9$	—	1	1	
$77—77_9$	1	—	1	11·6
$78—78_9$	—	2	2	
$79—79_9$	2	4	6	
$80—80_9$	4	2	6	
$81—81_9$	5	6	11	
$82—82_9$	—	6	6	47·7
$83—83_9$	1	10	11	
$84—84_9$	1	6	7	
$85—85_9$	—	6	6	
$86—86_9$	—	7	7	
$87—87_9$	—	5	5	
$88—88_9$	2	4	6	
$89—89_9$	1	3	4	
$90—90_9$	—	2	2	40·7
$91—91_9$	1	2	3	
$92—92_9$	—	—	—	
$93—93_9$	—	—	—	
$94—94_9$	—	2	2	
Summa	18	68	86	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Neumarkt	Truden	Summa	Procent
$63—63_9$	—	1	1	
$64—64_9$	—	—	—	
$65—65_9$	—	—	—	
$66—66_9$	—	1	1	11·6
$67—67_9$	—	2	2	
$68—68_9$	—	3	3	
$69—69_9$	—	3	3	
$70—70_9$	1	4	5	
$71—71_9$	—	10	10	
$72—72_9$	1	4	5	45·4
$73—73_9$	5	3	8	
$74—74_9$	2	9	11	
$75—75_9$	2	12	14	
$76—76_9$	3	8	11	
$77—77_9$	2	5	7	
$78—78_9$	1	1	2	
$79—79_9$	—	1	1	43·0
$80—80_9$	1	—	1	
$81—81_9$	—	—	—	
$82—82_9$	—	—	—	
$83—83_9$	—	1	1	
Summa	18	68	86	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	1	0·7
		Schädel	—	
meso-		Köpfe	17	19·6
		Schädel	10	
brachy-		Köpfe	26	48·5
		Schädel	41	
hyperbr.		Köpfe	8	31·2
		Schädel	35	
		Summa	138	100·0

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	4	10·2
		Schädel	10	
ortho-		Köpfe	35	53·6
		Schädel	39	
hypsi-		Köpfe	13	36·2
		Schädel	37	
		Summa	138	100·0

Gemessene **Köpfe**

mit einem Index L^2: Br.	Innichen	Sillian	Lavant-Dölsach	Windisch-Matrei	Kals	Defereggen	Summa	Procent
$74—74_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$75—75_9$	—	—	1	—	—	1	2	2·2
$76—76_9$	—	1	—	—	—	—	1	
$77—77_9$	—	—	3	—	—	—	3	
$78-78_9$	2	—	—	—	1	—	3	
$79—79_9$	—	1	—	3	—	4	8	27·4
$80—80_9$	—	1	2	4	1	1	9	
$81—81_9$	1	—	1	4	3	5	14	
$82—82_9$	2	1	1	2	—	2	8	
$83—83_9$	4	2	2	1	2	1	12	
$84—84_9$	2	4	3	2	3	2	16	46·7
$85-85_9$	1	3	4	1	1	4	14	
$86—86_9$	1	3	2	3	1	3	13	
$87—87_9$	1	2	1	2	2	4	12	
$88—88_9$	—	2	3	3	—	—	8	
$89—89_9$	2	3	1	—	1	1	8	
$90—90_9$	—	—	—	—	—	2	2	23·7
$91—91_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$92—92_9$	—	—	—	1	—	—	1	
$93—93_9$	—	—	—	1	—	—	1	
Summa	16	23	24	27	15	30	**135**	100·0
Haare: blond	11	10	21	22	9	18	91	67·4
Haare: braun	5	10	3	5	5	11	39	28·9
Haare: schwarz	—	3	—	—	1	1	5	3·7
Augen: blau	7	9	6	17	5	12	56	41·5
Augen: grau	3	9	13	6	8	11	50	37·0
Augen: braun	6	5	5	4	2	7	29	21·5
Haut: weiss	16	23	24	27	15	30	135	100·0
Haut: braun	—	—	—	—	—	—	—	0·0

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Innichen	Sillian	Lavant-Dölsach	Windisch-Matrei	Kals	Defereggen	Summa	Procent
$59—59_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$60-60_9$	—	—	1	1	—	—	2	11·9
$61—61_9$	—	—	2	2	—	—	4	
$62—62_9$	1	1	1	1	3	3	10	
$63—63_9$	1	1	1	2	1	—	6	
$64—64_9$	2	1	2	3	3	5	16	
$65—65_9$	1	2	4	4	1	4	16	54·1
$66—66_9$	1	3	4	4	5	6	23	
$67—67_9$	1	6	1	1	—	3	12	
$68—68_9$	3	—	2	2	1	3	11	
$69—69_9$	2	3	2	1	—	2	10	
$70—70_9$	3	3	2	—	—	3	11	
$71—71_9$	—	1	1	2	1	—	5	
$72—72_9$	—	1	—	3	—	—	4	
$73—73_9$	1	1	—	—	—	—	2	34·0
$74—74_9$	—	—	1	—	—	1	2	
$75—75_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$76—76_9$	—	—	—	—	—	—	—	
$77—77_9$	—	—	—	1	—	—	1	
$78—78_9$	—	—	—	—	—	—	—	
Summa	16	23	24	27	15	30	**135**	100·0

Tabelle XXXI.

in Ost-Pusterthal.

mit einem Gesichts-Index	Innichen	Sillian	Lavant-Dölsach	Windisch-Matrei	Kals	Defereggen	Summa	Procent
74—74$_9$	—	—	—	—	—	1	1	6·6
75—75$_9$	—	—	—	—	—	—	—	
76—76$_9$	1	—	—	—	—	1	2	
77—77$_9$	1	—	—	—	—	1	2	
78—78$_9$	—	—	—	—	1	1	2	
79—79$_9$	—	—	1	1	—	—	2	
80—80$_9$	—	1	1	5	1	1	9	93·4
81—81$_9$	1	1	3	2	3	3	13	
82—82$_9$	—	3	3	—	—	—	6	
83—83$_9$	—	2	1	1	1	2	7	
84—84$_9$	1	2	3	1	1	—	8	
85—85$_9$	1	4	—	3	2	2	12	
86—86$_9$	2	1	—	—	3	4	10	
87—87$_9$	3	—	2	1	1	4	11	
88—88$_9$	1	—	—	1	1	2	5	
89—89$_9$	—	1	1	1	1	3	7	
90—90$_9$	—	1	1	6	—	1	9	
91—91$_9$	3	2	1	—	—	—	6	
92—92$_9$	—	1	1	3	—	1	6	
93—93$_9$	1	—	2	1	—	—	4	
94—94$_9$	—	1	3	—	—	1	5	
95—95$_9$	1	—	1	—	—	1	3	
96—96$_9$	—	2	—	—	—	1	3	
97—97$_9$	—	—	—	—	—	—	—	
98—98$_9$	—	1	—	1	—	—	2	
Summa	16	23	24	27	15	30	**135**	100·$_0$

mit einem Nasen-Index	Innichen	Sillian	Lavant-Dölsach	Windisch-Matrei	Kals	Defereggen	Summa	Procent
45—49$_9$	1	2	—	—	—	—	3	81·5
50—54$_9$	3	5	3	4	—	7	22	
55—59$_9$	5	5	5	8	3	7	33	
60—64$_9$	4	5	9	8	5	11	42	
65—66$_9$	1	2	1	3	—	3	10	
67—69$_9$	2	4	1	3	3	2	15	18·5
70—74$_9$	—	—	5	1	3	—	9	
75—79$_9$	—	—	—	—	1	—	1	
Summa	16	23	24	27	15	30	**135**	100·$_0$

Tabelle XXXII.

Gemessene **Schädel** in **Ost-Pusterthal.**

mit einem Index L^2: Br.	Innichen	Kals	Lienz	Lavant	Summa	Procent
$73—73_9$	—	1	—	—	1	0·7
$74—74_9$	—	—	—	—	—	
$75—75_9$	—	—	—	—	—	13·6
$76—76_9$	—	—	—	—	—	
$77—77_9$	—	—	1	—	1	
$78—78_9$	—	—	1	—	1	
$79—79_9$	2	1	15	—	18	
$80—80_9$	1	—	7	—	8	51·0
$81—81_9$	—	—	12	—	12	
$82—82_9$	1	—	12	—	13	
$83—83_9$	3	1	20	—	24	
$84—84_9$	2	1	15	—	18	
$85—85_9$	—	—	15	—	15	34·7
$86—86_9$	—	2	8	1	11	
$87—87_9$	1	1	5	—	7	
$88—88_9$	2	—	7	—	9	
$89—89_9$	—	1	2	—	3	
$90—90_9$	—	—	3	1	4	
$91—91_9$	—	—	2	—	2	
Summa	12	8	125	2	**147**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Innichen	Kals	Lienz	Lavant	Summa	Procent
$66—66_9$	—	—	1	—	1	6·2
$67—67_9$	—	1	3	—	4	
$68—68_9$	—	—	2	—	2	
$69—69_9$	—	—	2	—	2	
$70—70_9$	—	2	6	—	8	45·2
$71—71_9$	—	1	4	—	5	
$72—72_9$	3	—	12	1	16	
$73—73_9$	1	—	16	—	17	
$74—74_9$	—	2	17	1	20	
$75—75_9$	3	1	18	—	22	48·6
$76—76_9$	1	—	9	—	10	
$77—77_9$	3	1	16	—	20	
$78—78_9$	—	—	8	—	8	
$79—79_9$	—	—	5	—	5	
$80—80_9$	—	—	3	—	3	
$81—81_9$	—	—	2	—	2	
$82—82_9$	—	—	—	—	—	
$83—83_9$	—	—	—	—	—	
$88—88_9$	—	—	1	—	1	
Summa	11	8	125	2	**146**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	3	1·4
		Schädel	1	
meso-		Köpfe	37	20·2
		Schädel	20	
brachy-		Köpfe	63	49·0
		Schädel	75	
hyperbr.		Köpfe	32	29·4
		Schädel	51	
		Summa	282	100·0

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	16	8·9
		Schädel	9	
ortho-		Köpfe	73	49·5
		Schädel	66	
hypsi-		Köpfe	46	41·6
		Schädel	71	
		Summa	281	100·0

Tabelle XXXIII.

Gemessene Schädel im Unterinnthal.

mit einem Index L^2: Br.	Absam	Procent	mit einem Index L^2: H. Virch.	Absam	Procent
$73—73_9$	1	$1{\cdot}_2$	$60—60_9$	1	$14{\cdot}_1$
$74—74_9$	—		$65—65_9$	1	
$75—75_9$	—	$22{\cdot}_3$	$66—66_9$	2	
$76—76_9$	2		$67—67_9$	3	
$77—77_9$	5		$68—68_9$	3	
$78—78_9$	5		$69—69_9$	2	
$79—79_9$	7		$70—70_9$	3	$53{\cdot}_0$
$80—80_9$	6	$43{\cdot}_5$	$71—71_9$	6	
$81—81_9$	6		$72—72_9$	11	
$82—82_9$	9		$73—73_9$	11	
$83—83_9$	9		$74—74_9$	14	
$84—84_9$	7		$75—75_9$	13	$32{\cdot}_9$
$85—85_9$	9	$33{\cdot}_0$	$76—76_9$	4	
$86—86_9$	6		$77—77_9$	4	
$87—87_9$	6		$78—78_9$	2	
$88—88_9$	4		$79—79_9$	2	
$89—89_9$	2		$80—80_9$	1	
$90—90_9$	—		$81—81_9$	1	
$91—91_9$	—		$82—82_9$	—	
$92—92_9$	1		$87—87_9$	1	
Summa	85	$100{\cdot}_0$	**Summa**	85	$100{\cdot}_0$

Gemessene **Köpfe** im **Sarnthale** und in **Hafling.**

mit einem Index L^2: Br.	Sarnthein	Aberstückl	Pens	Hafling	Summa	Procent
$74—74_9$	—	—	—	—	—	0·7
$75—75_9$	—	—	—	1	1	
$76—76_9$	—	—	—	—	—	
$77—77_9$	—	1	2	—	3	24·8
$78—78_9$	2	1	—	1	4	
$79—79_9$	3	5	—	2	10	
$80—80_9$	3	1	2	2	8	
$81—81_9$	2	4	4	2	12	
$82—82_9$	5	2	4	3	14	54·4
$83—83_9$	3	9	5	5	22	
$84—84_9$	3	6	5	5	19	
$85—85_9$	5	2	3	5	15	
$86—86_9$	2	4	4	1	11	
$87—87_9$	3	2	3	3	11	20·1
$88—88_9$	—	3	5	1	9	
$89—89_9$	2	1	—	1	4	
$90—90_9$	—	1	2	1	4	
$91—91_9$	—	—	1	—	1	
$92—92_9$	—	—	—	—	—	
$93—93_9$	—	—	—	—	—	
$94—94_9$	—	—	—	1	1	
Summa	33	42	40	34	**149**	100·0
Haare blond	16	15	14	22	67	45·0
Haare braun	15	23	21	11	70	47·0
Haare schwarz	2	4	5	1	12	8·0
Augen blau	11	11	10	14	46	30·9
Augen grau	9	15	20	11	55	36·9
Augen braun	13	16	10	9	48	32·2
Haut weiss	33	42	40	34	149	100·0
Haut braun	—	—	—	—	—	—

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Sarnthein	Aberstückl	Pens	Hafling	Summa	Procent
$59—59_9$	—	1	1	—	2	8·7
$60—60_9$	—	1	—	1	2	
$61—61_9$	3	—	—	—	3	
$62—62_9$	1	3	2	—	6	
$63—63_9$	2	3	2	1	8	59·1
$64—64_9$	2	3	5	3	13	
$65—65_9$	3	7	5	6	21	
$66—66_9$	4	6	7	6	23	
$67—67_9$	4	6	6	7	23	
$68—68_9$	7	2	6	1	16	32·2
$69—69_9$	4	4	3	2	13	
$70—70_9$	1	2	2	3	8	
$71—71_9$	1	4	—	1	6	
$72—72_9$	1	—	—	3	4	
$73—73_9$	—	—	—	—	—	
$74—74_9$	—	—	1	—	1	
$75—75_9$	—	—	—	—	—	
Summa	33	42	40	34	**149**	100·0

mit einem Gesichts-Index	Sarnthein
$72—72_9$	—
$73—73_9$	—
$74—74_9$	—
$75—75_9$	1
$76—76_9$	1
$77—77_9$	3
$78—78_9$	1
$79—79_9$	1
$80—80_9$	2
$81—81_9$	3
$82—82_9$	3
$83—83_9$	2
$84—84_9$	4
$85—85_9$	4
$86—86_9$	1
$87—87_9$	2
$88—88_9$	2
$89—89_9$	1
$90—90_9$	—
$91—91_9$	—
$92—92_9$	—
$93—93_9$	2
$99—99_9$	—
$100—$	—
Summa	33

Tabelle XXXIV.

	Pens	Hafling	Summa	Procent
	—	—	1	
	—	—	—	
2	1	1	4	
	—	1	2	20·8
	—	1	3	
2	1	2	8	
4	1	1	7	
1	2	2	6	
4	—	5	11	
2	2	6	13	
1	2	3	9	
5	8	2	17	
5	4	2	15	
2	3	2	11	
3	6	2	12	
1	3	—	6	79·2
4	2	2	10	
	1	—	2	
3	1	—	4	
	2	1	3	
	—	1	1	
	1	—	3	
1	—	—	1	
	—	—	—	
2	40	34	**149**	100·0

Tabelle XXXV.

Gemessene **Schädel** im **Sarnthale** und in **Hafling.**

mit einem Index L^2: Br.	Pens	Hafling	Summa	Procent
78—78_9	—	1	1	16·7
79—79_9	1	3	4	
80—80_9	—	3	3	
81—81_9	—	3	3	
82—82_9	2	—	2	40·0
83—83_9	—	1	1	
84—84_9	1	2	3	
85—85_9	—	1	1	
86—86_9	1	2	3	
87—87_9	—	3	3	
88—88_9	—	2	2	
89—89_9	—	1	1	
90—90_9	—	1	1	43·3
91—91_9	—	—	—	
92—92_9	—	1	1	
93—93_9	—	—	—	
94—94_9	—	—	—	
95—95_9	—	1	1	
Summa	5	25	**30**	100·0

mit einem Index L^2: H. Virch.	Pens	Hafling	Summa	Procent
66—66_9	—	1	1	7·1
67—67_9	—	—	—	
68—68_9	—	1	1	
69—69_9	—	—	—	
70—70_9	—	1	1	50·0
71—71_9	—	1	1	
72—72_9	—	3	3	
73—73_9	—	6	6	
74—74_9	1	2	3	
75—75_9	1	1	2	42·9
76—76_9	—	2	2	
77—77_9	1	3	4	
78—78_9	—	2	2	
79—79_9	—	—	—	
80—80_9	—	1	1	
81—81_9	—	1	1	
Summa	3	25	**28**	100·0

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	1	0·6
		Schädel	—	
meso-		Köpfe	37	23·5
		Schädel	5	
brachy-		Köpfe	81	51·9
		Schädel	12	
hyperbr.		Köpfe	30	24·0
		Schädel	13	
		Summa	179	100·0

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	13	8·5
		Schädel	2	
ortho-		Köpfe	88	57·6
		Schädel	14	
hypsi-		Köpfe	48	33·9
		Schädel	12	
		Summa	177	100·0

Gemessene Köpf

mit einem Index L^2 : Br.	Roncegno	Procent	Luserna	Lavarone	Summa	Procent
$73—73_9$	—	8·9	—	—	—	6·3
$74—74_9$	—		—	—	—	
$75—75_9$	5		1	1	2	
$76—76_9$	1		4	—	4	
$77—77_9$	4	37·3	2	2	4	27·1
$78—78_9$	5		5	2	7	
$79—79_9$	4		3	2	5	
$80—80_9$	3		3	2	5	
$81—81_9$	9		1	4	5	
$82—82_9$	6	49·3	9	7	16	57·3
$83—83_9$	12		6	4	10	
$84—84_9$	9		8	5	13	
$85—85_9$	6		5	5	10	
$86—86_9$	—		4	2	6	
$87—87_9$	2	4·5	2	5	7	9·3
$88—88_9$	1		—	1	1	
$89—89_9$	—		—	—	—	
$90—90_9$	—		—	—	—	
$91—91_9$	—		—	—	—	
$92—92_9$	—		—	—	—	
$93—93_9$	—		—	—	—	
$94—94_9$	—		1	—	1	
$95—95_9$	—		—	—	—	
$96—96_9$	—		—	—	—	
100 u. darüber	—		—	—	—	
	—		—	—	—	
Summa	**67**	100·0	54	42	**96**	100·0
Haare blond	22	32·8	14	13	27	28·1
Haare braun	41	61·2	32	26	58	60·4
Haare schwarz	4	6·0	8	3	11	11·5
Augen blau	20	29·9	11	7	18	18·7
Augen grau	20	29·9	27	18	45	46·9
Augen braun	27	40·2	16	17	33	34·4
Haut weiss	67	100·0	54	42	96	100·0
Haut braun	—	—	—	—	—	—

mit einem Index L^2 : Ohrhöhe	Roncegno	Procent	Luserna	Lavarone	Summa	Procent
$59—59_9$	2	17·9	1	1	2	12·5
$60-60_9$	1		—	1	1	
$61—61_9$	5		2	—	2	
$62—62_9$	4		4	3	7	
$63—63_9$	11	65·7	5	3	8	58·3
$64—64_9$	9		4	4	8	
$65—65_9$	12		8	4	12	
$66—66_9$	6		12	6	18	
$67—67_9$	6		6	4	10	
$68—68_9$	7	16·4	7	6	13	29·2
$69—69_9$	2		3	6	9	
$70—70_9$	2		1	2	3	
$71—71_9$	—		—	—	—	
$72—72_9$	—		1	—	1	
73 u. darüber	—		—	2	2	
Summa	**67**	100·0	54	42	**96**	100·0

Tabelle XXXVI.

e in Valsugana.

mit einem Gesichts-Index	Roncegno	Procent	Luserna	Lavarone	Summa	Procent
$73—73_9$	1		—	1	1	
$74—74_9$	1		—	—	—	
$75—75_9$	—		—	—	—	
$76—76_9$	4	$20{\cdot}_9$	—	2	2	$18{\cdot}_7$
$77—77_9$	3		2	2	4	
$78—78_9$	2		4	1	5	
$79—79_9$	3		4	2	6	
$80—80_9$	4		2	3	5	
$81—81_9$	4		2	5	7	
$82—82_9$	5		8	1	9	
$83—83_9$	7		5	4	9	
$84—84_9$	7		3	2	5	
$85—85_9$	4		1	2	3	
$86—86_9$	4		1	3	4	
$87—87_9$	3		4	—	4	
$88—88_9$	7		5	3	8	
$89—89_9$	4	$79{\cdot}_1$	3	3	6	$81{\cdot}_3$
$90—90_9$	—		—	2	2	
$91—91_9$	1		1	1	2	
$92—92_9$	—		1	1	2	
$93—93_9$	—		2	2	4	
$94—94_9$	—		1	1	2	
$95—95_9$	—		1	—	1	
$96—96_9$	—		3	1	4	
$97—100_9$ und darüber	3		1	—	1	
Summa	**67**	$100{\cdot}_0$	54	42	**96**	$100{\cdot}_0$

mit einem Nasen-Index	Roncegno	Procent	Luserna	Lavarone	Summa	Procent
$50—54_9$	1		6	3	9	
$55—59_9$	9	$61{\cdot}_2$	15	11	26	$75{\cdot}_0$
$60—64_9$	20		13	13	26	
$65—66_9$	11		6	5	11	
$67—69_9$	8		5	7	12	
$70—74_9$	9		7	2	9	
$75—79_9$	4		1	1	2	$25{\cdot}_0$
$80—84_9$	4	$38{\cdot}_8$	1	—	1	
$85—89_9$	—		—	—	—	
$90—94_9$	—		—	—	—	
$95—99_9$	1		—	—	—	
Summa	**67**	$100{\cdot}_0$	24	27	**96**	$100{\cdot}_0$

Tabelle XXXVII.

Gemessene **Schädel** in **Valsugana.**

mit einem Index L^2: Br.	Castello nuovo	Torcegno	Summa	Procent
$73-73_9$	1	—	1	$0{\cdot}_7$
$74-74_9$	—	1	1	
$75-75_9$	2	3	5	$28{\cdot}_3$
$76-76_9$	8	4	12	
$77-77_9$	3	2	5	
$78-78_9$	10	6	16	
$79-79_9$	38	12	40	
$80-80_9$	13	14	27	$50{\cdot}_4$
$81-81_9$	23	11	34	
$82-82_9$	12	15	27	
$83-83_9$	19	12	31	
$84-84_9$	14	6	20	
$85-85_9$	9	4	13	$20{\cdot}_6$
$86-86_9$	7	6	13	
$87-87_9$	7	3	10	
$88-88_9$	6	6	12	
$89-89_9$	—	2	2	
$90-90_9$	—	1	1	
$91-91_9$	—	1	1	
$92-92_9$	—	2	2	
$93-93_9$	—	1	1	
$97-97_9$	—	1	1	
$98-98_9$	—	1	1	
Summa	162	114	**276**	$100{\cdot}_0$

mit einem Index L^2: H. Virch.	Castello nuovo	Torcegno	Summa	Procent
$64-64_9$	1	—	1	$10{\cdot}_1$
$65-65_9$	—	1	1	
$66-66_9$	1	—	1	
$67-67_9$	—	—	—	
$68-68_9$	5	2	7	
$69-69_9$	8	10	18	
$70-70_9$	11	6	17	$46{\cdot}_4$
$71-71_9$	15	8	23	
$72-72_9$	15	11	26	
$73-73_9$	17	17	34	
$74-74_9$	18	10	28	
$75-75_9$	18	11	29	$43{\cdot}_5$
$76-76_9$	13	12	25	
$77-77_9$	18	13	31	
$78-78_9$	9	3	12	
$79-79_9$	5	3	8	
$80-80_9$	2	2	4	
$81-81_9$	5	1	6	
$82-82_9$	1	—	1	
$83-83_9$	—	2	2	
$84-84_9$	—	2	2	
Summa	162	114	**276**	$100{\cdot}_0$

Tabelle über Köpfe und Schädel nach Procenten.

Gemessene			Zal	%
dolicho-	cephale	Köpfe	12	$3{\cdot}_2$
		Schädel	2	
meso-		Köpfe	51	$29{\cdot}_4$
		Schädel	78	
brachy-		Köpfe	88	$51{\cdot}_7$
		Schädel	139	
hyperbr.		Köpfe	12	$15{\cdot}_7$
		Schädel	57	
		Summa	439	$100{\cdot}_0$

Gemessene			Zal	%
chamae-	cephale	Köpfe	24	$11{\cdot}_9$
		Schädel	28	
ortho-		Köpfe	100	$51{\cdot}_9$
		Schädel	128	
hypsi-		Köpfe	39	$36{\cdot}_2$
		Schädel	120	
		Summa	439	$100{\cdot}_0$

Gemessene Köp

mit einem Index L^2: Br.	Pinzolo	Tione	Condino	Summa	Procent
$72-72_9$	—	1	—	1	
$73-73_9$	—	—	—	—	
$74-74_9$	1	—	1	2	6·7
$75-75_9$	1	—	2	3	
$76-76_9$	2	—	2	4	
$77-77_9$	3	2	2	7	
$78-78_9$	2	3	4	9	
$79-79_9$	2	2	6	10	32·7
$80-80_9$	5	4	6	15	
$81-81_9$	1	3	4	8	
$82-82_9$	2	5	4	11	
$83-83_9$	7	8	7	22	
$84-84_9$	3	8	10	21	46·0
$85-85_9$	1	4	3	8	
$86-86_9$	2	3	2	7	
$87-87_9$	—	2	1	3	
$88-88_9$	—	3	3	6	
$89-89_9$	1	7	1	9	14·6
$90-90_9$	1	1	2	4	
Summa	34	56	60	**150**	100·0
Haare: blond	8	18	14	40	26·7
Haare: braun	22	34	38	94	62·6
Haare: schwarz	4	4	8	16	10·7
Augen: blau	5	7	11	23	15·3
Augen: grau	15	27	16	58	38·7
Augen: braun	14	32	33	69	46·0
Haut: weiss	34	56	60	150	100·0
Haut: braun	—	—	—	—	—

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Pinzolo	Tione	Condino	Summa	Procent
$59-59_9$	—	1	—	1	
$60-60_9$	1	1	—	2	7·3
$61-61_9$	1	1	2	4	
$62-62_9$	1	1	2	4	
$63-63_9$	2	3	3	8	
$64-64_9$	3	3	5	11	
$65-65_9$	3	7	15	25	56·7
$66-66_9$	4	7	8	19	
$67-67_9$	5	11	6	22	
$68-68_9$	6	6	6	18	
$69-69_9$	4	8	6	18	
$70-70_9$	2	2	4	8	
$71-71_9$	1	2	1	4	36·0
$72-72_9$	1	1	2	4	
$73-73_9$	—	2	—	2	
$74-74_9$	—	—	—	—	
$75-75_9$	—	—	—	—	
Summa	34	56	60	**150**	100·0

Tabelle XXXVIII.

le in Judikarien.

mit einem Gesichts-Index	Pinzolo	Tione	Condino	Summa	Procent	mit einem Nasen-Index	Pinzolo	Tione	Condino	Summa	Procent
73—73$_9$	1	—	—	1		45—49$_9$	2	1	2	5	
74—74$_9$	—	—	—	—		50—54$_9$	2	2	10	14	
75—75$_9$	1	—	—	1		55—59$_9$	4	8	22	34	82·$_7$
76—76$_9$	—	—	—	—	7·$_3$	60—64$_9$	15	22	20	57	
77—77$_9$	—	2	1	3		65—66$_9$	2	8	4	14	
78—78$_9$	—	2	1	3		67—69$_9$	3	5	1	9	
79—79$_9$	—	2	1	3		70—74$_9$	3	10	—	13	
80—80$_9$	—	4	—	4		75—79$_9$	3	—	—	3	17·$_3$
81—81$_9$	2	1	2	5		80—84$_9$	—	—	1	1	
82—82$_9$	—	6	2	8							
83—83$_9$	6	6	3	15							
84—84$_9$	—	5	5	10							
85—85$_9$	4	5	7	16							
86—86$_9$	6	3	4	13							
87—87$_9$	2	6	6	14							
88—88$_9$	2	5	8	15							
89—89$_9$	2	2	3	7							
90—90$_9$	2	2	4	8	92·$_7$						
91—91$_9$	2	1	4	7							
92—92$_9$	2	1	1	4							
93—93$_9$	1	—	3	4							
94—94$_9$	—	1	—	1							
95—95$_9$	1	—	1	2							
96—96$_9$	—	1	—	1							
97—97$_9$	—	—	1	1							
100—100$_9$	—	1	2	3							
106—106$_9$	—	—	1	1							
Summa	34	56	60	**150**	100·$_0$	**Summa**	34	56	60	**150**	100·$_0$

Gemessene **Köpfe** i

mit einem Index L^2: Br.	Campo Rovere	Asiago	Rotzo	Summa	Procent
$75—75_9$	—	—	3	3	4·7
$76—76_9$	1	2	1	4	
$77—77_9$	1	1	1	3	27·3
$78—78_9$	3	1	5	9	
$79—79_9$	2	2	5	9	
$80—80_9$	2	4	3	9	
$81—81_9$	1	5	5	11	
$82\ 82_9$	5	12	7	24	59·3
$83—83_9$	4	11	5	20	
$84—84_9$	4	10	6	20	
$85—85_9$	4	8	1	13	
$86—86_9$	2	6	4	12	
$87—87_9$	2	1	2	5	8·7
$88—88_9$	1	1	—	2	
$89—89_9$	1	—	1	2	
$90—90_9$	—	1	1	2	
$91—91_9$	1	—	—	1	
$92—92_9$	—	—	—	—	
$93—93_9$	—	—	—	—	
$94—94_9$	—	1	—	1	
Summa	34	66	50	**150**	100·0
Haare: blond	10	27	16	53	35·3
Haare: braun	21	30	19	70	46·7
Haare: schwarz	3	9	15	27	18·0
Augen: blau	7	14	20	41	27·3
Augen: grau	14	29	15	58	38·7
Augen: braun	13	23	15	51	34·0
Haut: weiss	33	62	46	141	94·0
Haut: braun	1	4	4	9	6·0

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Campo Rovere	Asiago	Rotzo	Summa	Procent
$59—59_9$	1	—	—	1	10·0
$60—60_9$	1	1	1	3	
$61—61_9$	1	—	2	3	
$62—62_9$	—	2	6	8	
$63—63_9$	3	4	2	9	52·0
$64—64_9$	4	10	7	21	
$65—65_9$	4	6	10	20	
$66—66_9$	—	7	4	11	
$67—67_9$	2	11	4	17	
$68—68_9$	7	7	5	19	38·0
$69—69_9$	4	10	6	20	
$70—70_9$	—	5	2	7	
$71—71_9$	3	2	—	5	
$72—72_9$	3	—	1	4	
$73—73_9$	1	1	—	2	
Summa	34	66	50	**150**	100·0

Tabelle XXXIX.

in den Sette Comuni.

mit einem Gesichts-Index	Campo Rovere	Asiago	Rotzo	Summa	Procent	mit einem Nasen-Index	Campo Rovere	Asiago	Rotzo	Summa	Procent
75—75_9	1	4	—	5		45—49_9	—	1	—	1	
76—76_9	—	3	—	3		50—54_9	—	8	9	17	
77—77_9	—	3	—	3	11·3	55—59_9	9	14	10	33	77·3
78—78_9	—	1	—	1		60—64_9	13	18	21	52	
79—79_9	2	2	1	5		65—66_9	3	8	2	13	
80—80_9	1	4	1	6		67—69_9	4	7	6	17	
81—81_9	—	5	1	6		70—74_9	3	3	2	8	
82—82_9	—	5	3	8		75—79_9	2	4	—	6	22·7
83—83_9	1	3	1	5		80—84_9	—	2	—	2	
84—84_9	2	2	3	7		85—89_9	—	1	—	1	
85—85_9	6	3	3	12							
86—86_9	3	2	1	6							
87—87_9	4	6	9	19							
88—88_9	3	9	9	21							
89—89_9	1	4	1	6	88·7						
90—90_9	2	5	3	10							
91—91_9	3	2	2	7							
92—92_9	2	1	1	4							
93—93_9	—	1	3	4							
94—94_9	—	—	3	3							
95—95_9	1	1	4	6							
96—96_9	—	—	—	—							
97—97_9	1	—	1	2							
98—98_9	1	—	—	1							
Summa	34	66	50	**150**	100·0	**Summa**	34	66	50	**150**	100·0

Nachtrags-Tabelle

it einem en-Index	Demo	Malè	Summa	Procent
5—49$_9$	1	2	3	91·$_0$
0—54$_9$	6	4	10	
5—59$_9$	16	14	30	
0—64$_9$	19	22	41	
5—66$_9$	5	2	7	
7—69$_9$	2	2	4	9·$_0$
0—74$_9$	—	4	4	
5—79$_9$	—	—	—	
0—85$_9$	1	—	1	
mma	50	50	**100**	100·$_0$

mit einem Index L²: Br.	Trient	Procent
73—73$_9$	—	2·$_0$
74—74$_9$	—	
75—75$_9$	1	
76—76$_9$	—	
77—77$_9$	2	46·$_0$
78—78$_9$	2	
79—79$_9$	4	
80—80$_9$	10	
81—81$_9$	5	
82—82$_9$	7	44·$_0$
83—83$_9$	6	
84—84$_9$	1	
85—85$_9$	6	
86—86$_9$	2	
87—87$_9$	2	8·$_0$
88—88$_9$	1	
89—89$_9$	—	
90—90$_9$	1	
Summa	50	100·$_0$
Haare: blond	7	14·$_0$
Haare: braun	36	72·$_0$
Haare: schwarz	7	14·$_0$
Augen: blau	13	26·$_0$
Augen: grau	23	46·$_0$
Augen: braun	14	28·$_0$
Haut: weiss	49	98·$_0$
Haut: braun	1	2·$_0$

Nachtrags-Tabelle über gemessene Köpfe

in Wälsch-Nonsberg und Sulzberg

mit einem Index L^2: Br.	Denno	Malè	Summa	Procent
74—74$_9$	—	1	1	3·$_0$
75—75$_9$	—	—	—	
76—76$_9$	2	—	2	
77—77$_9$	—	3	3	31·$_0$
78—78$_9$	3	1	4	
79—79$_9$	3	7	10	
80—80$_9$	5	3	8	
81—81$_9$	3	3	6	
82—82$_9$	4	5	9	49·$_0$
83—83$_9$	11	4	15	
84—84$_9$	4	8	12	
85—85$_9$	5	3	8	
86—86$_9$	3	2	5	
87—87$_9$	3	4	7	17·$_0$
88—88$_9$	2	3	5	
89—89$_9$	1	2	3	
90—90$_9$	1	—	1	
91—91$_9$	—	1	1	
92—92$_9$	—	—	—	
Summa	50	50	**100**	100·$_0$
Haare: blond	12	14	26	26·$_0$
Haare: braun	33	27	60	60·$_0$
Haare: schwarz	5	9	14	14·$_0$
Augen: blau	17	14	31	31·$_0$
Augen: grau	16	15	31	31·$_0$
Augen: braun	17	21	38	38·$_0$
Haut: weiss	50	50	100	100·$_0$
Haut: braun	—	—	—	—

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Denno	Malè	Summa	Procent
59—59$_9$	—	—	—	15·$_0$
60—60$_9$	1	4	5	
61—61$_9$	1	1	2	
62—62$_9$	6	2	8	
63—63$_9$	4	5	9	61·$_0$
64—64$_9$	3	12	15	
65—65$_9$	7	9	16	
66—66$_9$	6	4	10	
67—67$_9$	5	6	11	
68—68$_9$	7	4	11	24·$_0$
69—69$_9$	6	1	7	
70—70$_9$	4	1	5	
71—71$_9$	—	—	—	
72—72$_9$	—	—	—	
73—73$_9$	—	1	1	
74—74$_9$	—	—	—	
75—75$_9$	—	—	—	
Summa	50	50	**100**	100·$_0$

mit einem Gesichts-Index	Denno	Malè	Summa	Procent
74—74$_9$	1		1	7·$_0$
75—75$_9$	—	—	—	
76—76$_9$	—	—	—	
77—77$_9$	—	—	—	
78—78$_9$	1	1	2	
79—79$_9$	1	3	4	
80—80$_9$	3	4	7	93·$_0$
81—81$_9$	3	5	8	
82—82$_9$	1	2	3	
83—83$_9$	2	3	5	
84—84$_9$	3	3	6	
85—85$_9$	3	3	6	
86—86$_9$	5	3	8	
87—87$_9$	5	4	9	
88—88$_9$	3	4	7	
89—89$_9$	3	1	4	
90—90$_9$	1	—	1	
91—91$_9$	6	1	7	
92—92$_9$	2	3	5	
93—93$_9$	4	4	8	
94—94$_9$	—	2	2	
95—95$_9$	—	1	1	
96—96$_9$	—	2	2	
97—97$_9$	1	1	2	
98—98$_9$	1	—	1	
99—99$_9$	1	—	1	
Summa	50	50	**100**	100·$_0$

mit einem Nasen-Index	Denno	Malè	Summa	Procent
45—49$_9$	1	2	3	9·$_0$
50—54$_9$	6	4	10	
55—59$_9$	16	14	30	91·$_0$
60—64$_9$	19	22	41	
65—66$_9$	5	2	7	
67—69$_9$	2	2	4	
70—74$_9$	—	4	4	
75—79$_9$	—	—	—	
80—85$_9$	1	—	1	
Summa	50	50	**100**	100·$_0$

im untern Etschthal

mit einem Index L^2: Br.	Trient	Procent
73—73$_9$	—	2·$_0$
74—74$_9$	—	
75—75$_9$	1	
76—76$_9$	—	
77—77$_9$	2	46·$_0$
78—78$_9$	2	
79—79$_9$	4	
80—80$_9$	10	
81—81$_9$	5	
82—82$_9$	7	44·$_0$
83—83$_9$	6	
84—84$_9$	1	
85—85$_9$	6	
86—86$_9$	2	
87—87$_9$	2	8·$_0$
88—88$_9$	1	
89—89$_9$	—	
90—90$_9$	1	
Summa	50	100·$_0$
Haare: blond	7	14·$_0$
Haare: braun	36	72·$_0$
Haare: schwarz	7	14·$_0$
Augen: blau	13	26·$_0$
Augen: grau	23	46·$_0$
Augen: braun	14	28·$_0$
Haut: weiss	49	98·$_0$
Haut: braun	1	2·$_0$

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Trient	Procent
59—59$_9$	1	22·$_0$
60—60$_9$	—	
61—61$_9$	3	
62—62$_9$	7	
63—63$_9$	11	70·$_0$
64—64$_9$	7	
65—65$_9$	8	
66—66$_9$	6	
67—67$_9$	3	
68—68$_9$	1	8·$_0$
69—69$_9$	2	
70—70$_9$	—	
71—71$_9$	—	
72—72$_9$	1	
Summa	50	100·$_0$

mit einem Gesichts-Index	Trient	Procent
74—74$_9$	1	16·$_0$
75—75$_9$	1	
76—76$_9$	1	
77—77$_9$	3	
78—78$_9$	—	
79—79$_9$	2	
80—80$_9$	—	84·$_0$
81—81$_9$	6	
82—82$_9$	3	
83—83$_9$	2	
84—84$_9$	5	
85—85$_9$	6	
86—86$_9$	4	
87—87$_9$	1	
88—88$_9$	5	
89—89$_9$	—	
90—90$_9$	2	
91—91$_9$	2	
92—92$_9$	2	
93—93$_9$	1	
94—94$_9$	1	
95—95$_9$	—	
96—96$_9$	1	
97—97$_9$	—	
98—98$_9$	—	
99—99$_9$	1	
Summa	50	100·$_0$

mit einem Nasen-Index	Trient	Procent
45—49$_9$	1	86·$_0$
50—54$_9$	3	
55—59$_9$	14	
60—64$_9$	22	
65—66$_9$	3	
67—69$_9$	2	14·$_0$
70—74$_9$	3	
75—79$_9$	2	
Summa	50	100·$_0$

im Fleimsthal

mit einem Index L^2: Br.	Tesero	Procent
74—74$_9$	—	2·$_0$
75—75$_9$	—	
76—76$_9$	1	
77—77$_9$	—	50·$_0$
78—78$_9$	3	
79—79$_9$	5	
80—80$_9$	9	
81—81$_9$	8	
82—82$_9$	3	48·$_0$
83—83$_9$	7	
84—84$_9$	5	
85—85$_9$	5	
86—86$_9$	4	
87—87$_9$	—	0·$_0$
88—88$_9$	—	
89—89$_9$	—	
90—90$_9$	—	
91—91$_9$	—	
92—92$_9$	—	
Summa	50	100·$_0$
Haare: blond	13	26·$_0$
Haare: braun	37	74·$_0$
Haare: schwarz	0	0·$_0$
Augen: blau	8	16·$_0$
Augen: grau	11	22·$_0$
Augen: braun	31	62·$_0$
Haut: weiss	49	98·$_0$
Haut: braun	1	2·$_0$

mit einem Index L^2: Ohrhöhe	Tesero	Procent
59—59$_9$	—	10·$_0$
60—60$_9$	—	
61—61$_9$	2	
62—62$_9$	3	
63—63$_9$	10	76·$_0$
64—64$_9$	5	
65—65$_9$	6	
66—66$_9$	9	
67—67$_9$	8	
68—68$_9$	2	14·$_0$
69—69$_9$	2	
70—70$_9$	1	
71—71$_9$	1	
72—72$_9$	—	
73—73$_9$	—	
74—74$_9$	—	
75—75$_9$	1	
Summa	50	100·$_0$

mit einem Gesichts-Index	Tesero	Procent
74—74$_9$	—	4·$_0$
75—75$_9$	1	
76—76$_9$	—	
77—77$_9$	—	
78—78$_9$	—	
79—79$_9$	1	
80—80$_9$	3	96·$_0$
81—81$_9$	—	
82—82$_9$	1	
83—83$_9$	3	
84—84$_9$	7	
85—85$_9$	5	
86—86$_9$	1	
87—87$_9$	6	
88—88$_9$	6	
89—89$_9$	5	
90—90$_9$	2	
91—91$_9$	4	
92—92$_9$	3	
93—93$_9$	1	
94—94$_9$	—	
95—95$_9$	—	
96—96$_9$	1	
97—97$_9$	—	
98—98$_9$	—	
99—99$_9$	—	
Summa	50	100·$_0$

mit einem Nasen-Index	Tesero	Procent
45—49$_9$	—	70·$_0$
50—54$_9$	2	
55—59$_9$	10	
60—64$_9$	14	
65—66$_9$	9	
67—69$_9$	7	30·$_0$
70—74$_9$	8	
75—79$_9$	—	
Summa	50	100·$_0$

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Tappeiner, Franz,

Studien zur Anthropologie Tirols und der Sette Comuni

Bd.: 2

Innsbruck 1883

4 Anthr. 24 k-2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11470170-9